

CATÁLOGO DE MAQUINARIA LIGERA

APISONADORES, PLACAS VIBRATORIAS, CORTADORAS, TORRES DE ILUMINACIÓN Y MÁS.



MADISA[®]

CAT[®]

DE LO LIGERO TAMBIÉN NOS ENCARGAMOS NOSOTROS

ENCUENTRA AQUÍ MAQUINARIA LIGERA PARA TU OPERACIÓN DIARIA

COMPACTACIÓN

Apisonadores	5
Placas vibratorias	12
Rodillos.....	18

CONCRETO

Revolvedoras	26
Vibradores eléctricos y manuales.....	30
Allanadoras de piso	36
Pulidoras de suelo	38
Escarificadora de concreto.....	43
Rascadoras de suelo.....	44
Perforadoras de hormigón	45
Reglas vibratorias y modulares	46

CORTE

Cortadoras de concreto	48
Cortadoras de asfalto	53
Cortadoras manuales.....	55
Cortadora para rieles ferroviarios	59
Sierras para azulejos y mampostería	60
Mesa de cortes portátiles	61

EQUIPO DE FERRALLA

Cortadora de varilla	62
Dobladora de varilla	63
Estribadoras	64
Trituradora de escombros	65



DE LO LIGERO TAMBIÉN NOS ENCARGAMOS NOSOTROS

ENCUENTRA AQUÍ MAQUINARIA LIGERA PARA TU OPERACIÓN DIARIA

GENERACIÓN

Generadores	66
Generador soldadora	82
Soldadoras	83
Torres de iluminación	88



BOMBEO

Bombas de agua	92
Bombas para aguas sucias	94
Bombas de diafragma	96
Bombas sumergibles	97
Bombas tragasolidos	99



ELEVACIÓN

Malacates y polipastos	101
------------------------------	-----

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Hidrolavadora	102
Pintarayas	110



DEMOLICIÓN

Robots de demolición	111
Martillos demoledores	112
Martillos neumaticos	120

DE LO LIGERO TAMBIÉN NOS ENCARGAMOS NOSOTROS

ENCUENTRA AQUÍ MAQUINARIA LIGERA PARA TU OPERACIÓN DIARIA

LÍNEA AGRARIA Y DE CAMPO

<u>Hoyadoras y zanjadoras</u>	122
<u>Fumigadoras manuales</u>	124
<u>Fumigadoras eléctricas</u>	125
<u>Desmalezadoras</u>	127
<u>Podadoras</u>	128



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

<u>Linea XGT</u>	129
<u>Lamparas</u>	131

ACCESORIOS

<u>Cinceles para martillos</u>	132
<u>Estuches y portables</u>	133
<u>Discos de corte</u>	134





TODOS LOS GENERADORES, BOMBAS E HIDROLAVADORAS DE LA MARCA MPOWER CON UN **15% DE DESCUENTO.**



MPOWER

*Precio valido hasta agotar existencias. *La disponibilidad esta sujeta a cada tienda MADISA *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

APISONADOR A GASOLINA BS50-4AS



**WACKER
NEUSON**

Nº PARTE: 5100030599 SOS 950

**PRECIO
PROMOCION** USD +IVA*

\$3,278

¡Últimas piezas!

DESCRIPCIÓN

Los apisonadores de cuatro tiempos de Wacker Neuson destacan por un rendimiento excelente. Su gran altura de salto, la elevada frecuencia de apisonado, un alto nivel de energía de impacto y una marcha de avance rápida aseguran unos resultados de primera clase.

ESPECIFICACIONES

- Tamaño del pisón (A x L) cm: 28 x 34
- Peso operativo: 65 kg
- Altura de salto de la zapata cm: 6.1
- Velocidad de trabajo m/min: 7,1
- Rendimiento superficial - compactación m²/h: 119
- Datos del motor: Honda GXR 120
- Capacidad de combustible : 2,9 litros
- Consumo de combustible l/h: 1
- Fuerza de impacto: 16 KN
- Golpes por minuto: 656



COTIZA AHORA

*Precio valido hasta agotar existencias. *La disponibilidad esta sujeta a cada tienda MADISA *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

APISONADOR A GASOLINA BS68-4AS



**WACKER
NEUSON**

Nº PARTE:5100068375 SOS 950

PRECIO USD +IVA*

4,128

DESCRIPCIÓN

Los apisonadores de cuatro tiempos de Wacker Neuson destacan por un rendimiento excelente. Su gran altura de salto, la elevada frecuencia de apisonado, un alto nivel de energía de impacto y una marcha de avance rápida aseguran unos resultados de primera clase.

ESPECIFICACIONES

- Tamaño del pisón (A x L) cm: 28 x 34
- Peso operativo: 70 kg
- Altura de salto de la zapata cm: 6.7
- Velocidad de trabajo m/min: 7,1
- Rendimiento superficial - compactación m²/h: 235
- Datos del motor: Honda GXR 120
- Capacidad de combustible : 2,9 litros
- Consumo de combustible l/h: 1
- Fuerza de impacto: 19 KN

NUEVO EQUIPO



COTIZA AHORA

*Precio valido hasta agotar existencias. *La disponibilidad esta sujeta a cada tienda MADISA *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

APISONADOR A DIESEL DS70Y



**WACKER
NEUSON**

Nº PARTE: 5100060830 SOS 950

PRECIO USD +IVA*

6,762

DESCRIPCIÓN

Con el vibroapisonador diésel de Wacker Neuson completará su flota de equipos diésel. El DS70 es una máquina de diseño bien equilibrado, dimensiones compactas y un bajo nivel de emisiones de CO. De modo que es idónea para los trabajos de compactación en zanjas. El DS70 ofrece un gran rendimiento para la compactación de suelos cohesivos, mixtos y de granulometría gruesa.

ESPECIFICACIONES

- Tamaño del pisón (A x L) cm: 33 X 34
- Peso operativo: 85 kg
- Altura de salto de la zapata: 75 cm
- Marcha de avance m/min: 8.8
- Rendimiento superficial - compactación m²/h: 174
- Datos del motor: Yanmar
- Fuerza de impacto: 21 KN

CARACTERÍSTICAS

- Motorización diésel
- Eficiencia extrema
- Una sola palanca para el arranque, la marcha al ralentí y la parada



COTIZA AHORA

*Precio valido hasta agotar existencias. *La disponibilidad esta sujeta a cada tienda MADISA *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

NUEVO

VIBROAPISONADOR WACKER BS68-4AS

MADISA®

AHORA CON MAYOR **POTENCIA**
Y MAYOR **FUERZA** DE DESCARGA

COMPARATIVA VIBROAPISONADORES WACKER

Marca	WACKER	WACKER	WACKER
Estatus	Activa	Descontinuada	Activa
No. de parte	5100068375	BS60-4AS-5100030605	5100030599
SOS	950	950	950
Modelo	BS684AS	BS604AS	BS504AS

DATOS MECÁNICOS

Longitud	662,0 mm	673,0 mm	673,0 mm
Longitud zapata apisonamiento	340,0 mm	340,0 mm	340,0 mm
Anchura	347,0 mm	343,0 mm	343,0 mm
Anchura zapata apisonamiento	280,0 mm	280,0 mm	280,0 mm
Altura	950,0 mm	965,0 mm	940,0 mm
Peso	70 kg	72 kg	65 kg
Altura de salto de la zapata	65 mm	67 mm	61 mm
Aceite	10W40	10W40	10W40

DATOS DE RENDIMIENTO MECÁNICO

Régimen de percusión	689,0 l/min	656,0 l/min	656,0 l/min
Rendimiento superficial	235,0 m²/h	148,0 m ² /h	119,0 m ² /h
Marcha de avance	14,0 m/min	8,8 m/min	7,1 m/min
Contundencia	19,0 kN	18,0 kN	16,0 kN



VIBROAPISONADOR LT6005

Nº PARTE: 967854505 SOS 955

**PRECIO
PROMOCION** MXN +IVA*

\$61,200

DESCRIPCIÓN

El LT 6005 es un pisón potente que ofrece un equilibrio perfecto; se ha desarrollado para brindar una compactación eficaz de suelos granulares y cohesivos, como arcilla y lodo. Es ideal para llevar a cabo trabajos de compactación en zanjas u otros espacios angostos, por ejemplo, en las inmediaciones de pilares y tuberías.

ESPECIFICACIONES

- Peso de Operación: 69 Kg / 152 Lbs.
- Motor: Honda GXR120 de 4 tiempos
- Área de compactación: 280 x 330 mm.
- Potencia del motor: 2.2 Kw.

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con horómetro que permite facilitar la programación de mantenimientos.
- Depósito de combustible sellado, control del acelerador multifunción (parada / inactivo /marcha).



COTIZA AHORA

*Precio valido hasta agotar existencias. *La disponibilidad esta sujeta a cada tienda MADISA *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

VIBROAPISONADOR FORTE750

Nº PARTE: FORTE750N SOS 955

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

PRECIO MXN +IVA*

\$29,024

DESCRIPCIÓN

Bailarina Apisonador Hyundai con fuelle alemán y motor de gasolina de 4 tiempos con potencia de 4 hp marca HYUNDAI.

* Incluye doble filtro de aire.

Ideales para todo tipo de compactación de suelos, obras, caminos y bacheos.

ESPECIFICACIONES

Peso operativo: 96kgs

Altura de salto: 50-80 mm

Golpes por minuto: 600-800

Motor: Hyundai 4 HP

Fuerza de impacto: 1400 kg

Zapata: 34.5 X 28.5 cm

Dimensiones del equipo: 82 x 120 x 50 cm



COTIZA AHORA

*Precio valido hasta agotar existencias. *La disponibilidad esta sujeta a cada tienda MADISA *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

VIBROAPISONADOR MPR120HF

Nº PARTE: MPR120HF SOS 955

MPOWER

PRECIO MXN +IVA*

\$65,000

DESCRIPCIÓN

La Bailarina Apisonador se utiliza para compactar terrenos blandos, suelos como carreteras, en la construcción, presas, etc. para preparar superficies planas.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 4 HP
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Zapata: 280 x 330 mm
- Frecuencia de golpes: 680-710/min
- Avance de unidad: 10-15 metros/min
- Altura de golpe: 85 mm
- Fuerza de impacto: 1730 kg
- Modelo Motor: Honda GXR120T
- Tipo de motor: Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos
- Rendimiento máximo: 2.9kW / 4000 RPM
- Rendimiento continuo: 2.6kW / 4000 RPM
- Capacidad de aceite para motor: 0.55 L
- Tipo de aceite: SAE 10W-30
- Capacidad tanque de combustible: 2.5 L



COTIZA AHORA

*Precio valido hasta agotar existencias. *La disponibilidad esta sujeta a cada tienda MADISA *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

PLANCHA VIBRATORIA DE MARCHA DE AVANCE

BPS1340AW

Nº PARTE: 5100059659 SOS 950

PRECIO USD +IVA*

\$2,967



**WACKER
NEUSON**

DESCRIPCIÓN

La serie BPS destaca por sus excelentes propiedades de conducción. El movimiento y el giro de estas planchas vibratorias en el suelo y el asfalto fresco es extremadamente cómodo y no deja marcas.

ESPECIFICACIONES

- Fuerza centrífuga 13 kN
- Rendimiento superficial : 624 m
- Marcha de avance: 26 m/min
- Capacidad de ascenso: 36.4%
- Peso en servicio: 145 kg
- Motor: Honda

CARACTERÍSTICAS

- Placa base optimizada para resultados de trabajo perfectos.
- Buena maniobrabilidad y capacidad de giro a la par con un bajo nivel de vibraciones al sistema mano-brazo.
- Amplia selección de motores.



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. Accesorios se venden por separado *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

PLANCHA VIBRATORIA DE MARCHA DE AVANCE

WP1550AW

Nº PARTE: 5100016241 SOS 950

PRECIO USD +IVA*

\$3,695



WACKER NEUSON

DESCRIPCIÓN

Plancha vibratoria con base patentada diseñada, Cuenta con una base y cantos redondeados para una mayor velocidad y una excelente maniobrabilidad. Diseñado para la compactación de materiales mixtos y granulados.

ESPECIFICACIONES

- Fuerza centrífuga 15 kN
- Rendimiento superficial: 870 m NN
- Marcha de avance: 29 m/min
- Tamaño de la placa base (A x L) 500 x 585 mm
- Motor: B&S

CARACTERÍSTICAS

- Componentes ligeros de aluminio reducen el peso de la máquina y permiten una manipulación sencilla.
- Placa base de hierro dúctil, robusta y resistente al desgaste.

NUEVO DISEÑO



*Incluye tanque de agua

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. Accesorios se venden por separado *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

PLANCHAS VIBRATORIA REVERSIBLES

WACKER NEUSON

LIGERAS 0-300 KG:

N° PARTE: 5100016241 SOS 950

DESCRIPCIÓN

Las planchas vibratorias reversibles son unas de las máquinas todoterreno más potentes para trabajar con adoquines, en jardinería y paisajismo, y en trabajos de mantenimiento de carreteras, vías públicas y aparcamientos

MODELO	BPU2540A	BPU3050A
Numero de parte	5000610360	5000610361
Fuerza centrífuga	25 KN	30 KN
Rendimiento superficial	456 m2/h	570 m2/h
Marcha de avance	19m/min	19m/min
Capacidad de ascenso	36,4%	36,4%
Anchura placa base	400 mm	500 mm
Peso de servicio	145 kg	166 kg
Motor	Honda	Honda
PRECIO USD + IVA*	\$10,468	\$10,533



*Imagen ilustrativa
Modelo BPU3050

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

PLANCHAS VIBRATORIA REVERSIBLES



**WACKER
NEUSON**

MEDIANAS 300-600 KG:

Nº PARTE: 5100009663 SOS 950

PRECIO USD +IVA*

\$17,956

DESCRIPCIÓN

Las planchas vibratorias BPU 4045A reversibles semipesadas ofrecen un alto nivel de productividad gracias a su excelente fuerza de compactación junto con una rápida marcha de avance y retroceso. Son unas todoterreno para todas aquellas obras en las cuales se exige un alto grado de eficiencia de los equipos.

ESPECIFICACIONES

- Fuerza centrífuga: 40 KN
- Marcha de avance: 24 m/min
- Rendimiento superficial: 870 m/min
- Capacidad de ascenso: 36.4 %
- Anchura placa base: 44 cm
- Peso de servicio: 339 kg

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con una barra de mando.
- Manillar de mando intuitivo con velocidad regulable de forma progresiva.
- Robusta y duradera.



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. Accesorios se venden por separado *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

PLANCHA VIBRATORIA

CM13MP9

Nº PARTE: CM13MP9 SOS 955

PRECIO MXN +IVA*

\$34,685

DESCRIPCIÓN

La Placa Vibratoria Cipsa CM13 esta diseñada para realizar trabajos de compactación para materiales graduales y levemente cohesivos- como asfalto caliente o frio en áreas confinadas. Este equipo se utiliza en estacionamientos, construcción de carreteras, puentes, áreas adjuntas a estructuras, bordes de calle y soportes, y para dar acabados a la colocación de adoquines.

ESPECIFICACIONES

- Motor: Mpower 9 HP
- Dimensiones de la placa (cm): 45.7*51cm
- Peso en operación:135 kg
- Fuerza centrífuga: 1,800 kg
- Frecuencia de vibración: 4,500 RPM
- Velocidad máxima de trabajo: 25 m/min
- Capacidad del tanque de combustible (L): 4.73
- Consumo de combustible aproximado: 2.8Lt/h
- Profundidad de compactación(cm):20-30

Modelo CM13H8



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. Accesorios se venden por separado *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

RODILLOS TÁNDEM RD7Yeh



**WACKER
NEUSON**

LINEA: HP, MODELO: RD7YE , EXT MAKE WK

PRECIO USD +IVA*

\$16,750

DESCRIPCIÓN

La elección correcta para un amplio campo de aplicación el RD7. El rodillo vibratorio doble conducido a mano compacta el asfalto y el material granular de forma óptima.

ESPECIFICACIONES

- Anchura del tambor: 650mm
- Diámetro del tambor :420 mm
- Proyección:209,3mm
- Frecuencia/vibraciones-alto:62,1Hz
- Fuerza total aplicado29,1 kN

CARACTERÍSTICAS

- Elevada seguridad del operador gracias al sistema de operador presente: en caso de peligro, el rodillo vibratorio se detiene automáticamente.
- Protección de las vibraciones mano-brazo mediante topes de caucho-metal y amortiguadores en la barra de mando.



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. Accesorios se venden por separado *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

RODILLOS VIBRATORIO PR8



Nº PARTE: CORRESPONDE AL MODELO, SOS 955

DESCRIPCIÓN

Los rodillos vibratorios sencillos lisos son ideales para trabajos de bacheo, caminos y pequeños estacionamientos. Alto nivel de calidad de compactación y desempeño equivalente a los alcanzados en compactadores mayores.

ESPECIFICACIONES

- Sistema de arranque: Retráctil y Eléctrico.
- Ancho de Rodillo (mm): 740.
- Ancho del equipo (mm): 881.
- Diámetro del rodillo (mm): 580.
- Peso de operación (Kg): 524.
- Fuerza centrífuga (Kg): 1,730.
- Velocidad de avance (m/min): 0-67.
- Tanque de agua: 26 Lts.
- Motor Gasolina M Power 9HP.

DISPONIBLES CON LOS SIGUIENTES MOTORES

PR8AMP9	PR8AHJL9	PR8AMP15
MOTOR MPOWER 9HP	MOTOR HONDA 9HP	MOTOR MPOWER 15 HP
PRECIO \$193,324 MXN + IVA*	PRECIO \$202,678 MXN + IVA*	PRECIO \$195,662 MXN + IVA*



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. Accesorios se venden por separado *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

RODILLOS TÁNDEM RD12L



**WACKER
NEUSON**

LINEA: HP, MODELO: RD12 L , EXT MAKE WK

PRECIO USD +IVA*

\$26,367

DESCRIPCIÓN

- El rodillo vibratorio tándem RD12 con una anchura de tambor de 900 mm (35,4 pulgadas) y un peso operativo total de 1,2 toneladas incluye un accionamiento en ambos tambores y un chasis articulado para una excelente maniobrabilidad.

ESPECIFICACIONES

- Peso de servicio máx. 2.964 lb
 - Anchura del tambor 35,4 pulg
 - Diámetro del tambor 22 pulg
 - Fuerza centrífuga dinámico (tambor delantero) 3.400 lbf
 - Carga lineal - delante / detrás (estático) 31,4 / 39,5 lb/pulg
- Motor: Kholer

CARACTERÍSTICAS

- Accionamiento de marcha hidrostático de doble tambor permite una mayor productividad y un mejor acabado de la superficie, ya que ambos tambores giran a la misma velocidad evitando empujar el asfalto



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. Accesorios se venden por separado *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

RODILLO ARTICULADO AR15H

LINEA: HP, MODELO: AR15H , EXT MAKE CI

PRECIO USD +IVA*

\$23,986

DESCRIPCIÓN

Este rodillo vibratorio doble posee un rediseño estético moderno, raspadores de rodillo mucho más durables, chasis delantero más angosto, saca sus rodillos hacia adelante y hacia atrás; además el diseño de ventilación ha sido modificado.

ESPECIFICACIONES

- Combustible: Gasolina
- Capacidad del tanque de combustible: 37 L
Capacidad del tanque de agua: 100L
Velocidad de avance/ reversa máxima:
7.5km/hr
Peso en operación: 1180 Kg
Modelo de motor: HONDA 20HP GX630R-3600RPM



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. Accesorios se venden por separado *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

RODILLOS TÁNDEM RD27



LINEA: HP, MODELO: RD47 , EXT MAKE WK

PRECIO USD +IVA*

\$55,212

DESCRIPCIÓN

La nueva generación del rodillo RD 27 ha sido diseñada de forma óptima para la compactación del asfalto. Está equipada con un accionamiento de tambor doble, de modo que el RD 27 puede funcionar de forma opcional con uno o dos tambores vibratorios

ESPECIFICACIONES

- Peso de servicio máx. 2.700 kgs
- Anchura del tambor 1200 mm
- Diámetro del tambor 700 mm
- Fuerza centrífuga Total - High kN 84,8
- Carga lineal - delante / detrás (estático) 26.7/26.7 N/mm
- Velocidad de desplazamiento Forward km/h 9,4.

CARACTERÍSTICAS

Tablero de mando lleno de información para una mejor visión de todas las funciones
Puede trabajar en zonas estrechas gracias a su diseño compacto sin sobresalientes laterales



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. Accesorios se venden por separado *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

RODILLO HOMBRE A BORDO RWYL61BC

LINEA: HP, MODELO: RWYL61B , EXT MAKE CI



PRECIO MXN +IVA*

\$906,660

DESCRIPCIÓN

Posee un diseño estético y compacto, raspadores de rodillo mucho más durables y fácil acceso a aspersores accionados por medio de bomba eléctrica. Ideal para trabajos de urbanización y mantenimiento de vías terrestres, compactación de suelos granulares y cohesivos.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad Tanque de agua: 200 L
- Radio de giro: 2600mm
- Velocidad de desplazamiento: 0-12km/h
- Compactación: Fuerza de vibración en ambos rodillos 3050 kgf x 2.
- Modelo Motor: Yanmar 3TNV88-BDLDW
- Tipo de motor: Diesel, 3 cilindros, 4 tiempos, enfriado por líquido.
- Peso Neto: 3000 Kg
- Dimensiones: 2495 x 1310 x 2440 mm.
- Capacidad tanque de combustible: 40 L



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. Accesorios se venden por separado *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.



RODILLO DOBLE RD 45-140 0

LINEA: HP, MODELO: RD 45 , EXT MAKE WK

PRECIO USD +IVA*

\$80,781

DESCRIPCIÓN

Los rodillos de la serie RD45 son rodillos de ejes tándem articulados, que también están disponibles con un tambor oscilante o como rodillo combinado. El tambor oscilante incluido en el modelo RD45-1400 transmite toda la fuerza de compactación al suelo gracias a las dos masas excéntricas instaladas.

ESPECIFICACIONES

- Peso de servicio máx. 5.640 kg
- Anchura del tambor 1.380 mm
- Diámetro del tambor 900 mm
- Fuerza centrífuga nivel I kN 64
- Carga lineal - delante / detrás estático N/mm 15,8 / 16,5
- Avance máx. m/min 183

CARACTERÍSTICAS

Tres versiones de modelos: rodillo de ejes tándem con dos tambores vibratorios, rodillo combinado o rodillo de ejes tándem con tambor oscilante.

Condiciones de visibilidad óptimas gracias a su estrecho diseño



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. Accesorios se venden por separado *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

RODILLOS PARA ZANJAS



RTX-SC3

LINEA: HP, MODELO: RTX-SC3 , EXT MAKE WK

PRECIO USD +IVA*

\$44,872

DESCRIPCIÓN

El rodillo para zanjas RT es ideal para la compactación de excavaciones en las capas base de cimientos, carreteras y Aparcamientos. Son fuertes especialmente en la compactación de suelos cohesivos.

ESPECIFICACIONES

- Peso de servicio kg 1.467
- Diámetro del tambor mm 520
- Fuerza centrífuga (mín.) kN 34,2
- Frecuencia Hz 41,7
- Carga lineal estática (por tambor) N/mm 9,6 Radio de giro mm 1.600

CARACTERÍSTICAS

- Receptor de infrarrojos patentado colocado en la parte superior del rodillo proporciona un contacto permanente con el control remoto.
- El módulo de control del motor cuenta con indicadores LED, controla las funciones de la máquina como la presión del aceite, nivel del radiador, temperatura del motor entre otras.



COTIZA AHORA

*Este equipo no incluye flete a sucursales sin stock. Precio valido únicamente para suc con disponibilidad, verifique este dato con su asesor. *Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

REVOLVEDORA DE CONCRETO ULTRA



Nº PARTE: ULTRAMP9A (OLLA ACERO) SOS: 955
ULTRAPMP9A (OLLA DE PLASTICO) SOS: 955

PRECIO MXN +IVA*

\$35,815

*Los modelos con olla de acero conservan el mismo precio

DESCRIPCIÓN

Mezcladora de concreto. Olla balanceada y resistente, olla de acero o polietileno, fácil carga y descarga.

ESPECIFICACIONES

- Tipo de olla: Metal/Polietileno
- Modelo: Mpower 9HP
- Producción: 5 m3.
- Ciclo de producción: 3 min.
- Capacidad en litros: 255.
- Volumen total de la olla (Lt): 350
- Sistema de arranque: Retráctil.
- Consumo de gasolina: 2.4 l/h.
- Dimensiones (L,A,A):
2052 x 1160 x 1397 mm.
- Peso con motor (aprox): 235 kg.
- Ruedas: Rin 12".

CARACTERÍSTICAS

- Diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga.
- Diseño en T para mejor descarga
- Sistema de transmisión de una sola banda.
- Olla de polietileno: más fácil de limpiar, anticorrosiva y de mayor durabilidad.



*Modelo ULTRAPMP9A

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

REVOLVEDORA DE CONCRETO M10

Nº PARTE: EQUIVALENTE AL MODELO SOS: 955

MODELO	M10SMP9	M10SMP15
Motor	Mpower 9HP	Mpower 15 HP
Opcion de Olla	Metal	Metal
Capacidad de mezcla	255	255
Volumen de la olla	380 Lt	380 Lt
Producción (m3)	5	5
Peso con motor	272 kg	272 kg
Largo x Ancho x Alto	1920x 1220x 1443	1920x 1220x 1443
Llantas	Neumáticas 13"	Neumáticas 13"
PRECIO MXN + IVA*	\$42,550	\$45,179



DESCRIPCIÓN

Olla balanceada y resistente, olla de acero, fácil carga y descarga, presentacion en metal y polietileno

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

REVOLVEDORA DE CONCRETO M20SMP15



Nº PARTE: M20SMP15 SOS: 955

PRECIO MXN +IVA*

\$59,965

DESCRIPCIÓN

Olla balanceada y resistente, olla de acero, fácil carga y descarga. Sistema de suspensión de hojas en U para mayor seguridad en el remolque.

ESPECIFICACIONES

- Opción de olla: Metal
- Capacidad de mezcla (Lt): 380
- Capacidad (sacos): 2
- Volumen total de olla (Lt): 470
- Producción (m3): 7.6
- Ciclo de producción (min) 3
- Peso con motor (Kg): 385
- Llantas: Neumáticas 13"

CARACTERÍSTICAS

- Diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga
- Diseño en T para mejor descarga a carretilla
- Sistema de transmisión de una sola banda.



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

REVOLVEDORA DE CONCRETO

MARCA MADISA V321

MADISA 

Nº PARTE: V321 SOS: 955

PRECIO MXN +IVA*

\$25,980

DESCRIPCIÓN

La nueva revolvedora MARCA MADISA V321 te ofrece una mezcla homogénea de cemento y de sus complementos, ideal para tu obra.

ESPECIFICACIONES

- Tipo de motor: a gasolina
- Modelo del motor: Mpower 9HP - 177F
- Producción: 5 m³.
- Ciclo de producción: 3 min.
- Capacidad total en litros: 320
- Sistema de arranque: Retráctil.
- Capacidad de gasolina: 6.0 Litros.
- Chasis: Estándar en "V".
- Consumo de gasolina: 230 g/ HP
- Dimensiones (L,A,H):2000 x 1100 x 1500 cm
- Peso con motor (aprox): 230 kg.
- Ruedas: Rin 12".

CARACTERÍSTICAS

- Equipo de alta calidad, cuenta con una olla de acero resistente a la corrosión ofreciéndote seguridad y durabilidad. Disminuye tiempo y personal en tu obra, pudiendo producir 5 m³ de cemento por hora



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

VIBRADORES PARA CONCRETO

MVMP6.5

Nº PARTE: MVMP6.5 SOS 955

PRECIO MXN +IVA*

\$7,857

DESCRIPCIÓN

La gama de vibradores CIPSA pueden ser en diferentes aplicaciones como domos, lozas, columnas, muros prefabricados, cimientos, etc.

ESPECIFICACIONES

Motor: Mpower 5.5 HP
Tipo de arranque: Manual
Frecuencia VPM: 12,000
RPM: 3,200

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con diferentes opciones de motores a gasolina.
Sistemas de vibración pendular o excéntrico.
Con distintas dimensiones de flechas flexibles o diámetros de cabezales.
Opción de vibradores portátiles, los cuales son muy ligeros.



COTIZA AHORA

*Motor vibrador y chicote se venden por separado.*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CHICOTES PARA VIBRADORES

TODOS LOS MODELOS CORRESPONDEN AL SOS 955

DESCRIPCIÓN

Ideales para utilizarlo en diferentes lozas, columnas, muros, etc.

*Cople tipo Dynapac, Dynamic y acople rápido.



*Imagen para uso demostrativo
Modelo : JCAA3823

MARCA	MPOWER	MPOWER
NUMERO DE PARTE	JCAA3814	JCAA3823
LONGITUD	4 metros	7 metros
DIAMETRO CABEZAL (ambos modelos)	38 mm	38 mm
TIPO DE CABEZAL (ambos modelos)	Tipo pendulo	Tipo pendulo
PRECIO MXN + IVA*	\$3,571	\$4,286

COTIZA AHORA

*Motor vibrador y chicote se venden por separado. *LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

VIBRADORES INTERNOS MODULARES HMS




TODOS LOS MODELOS CORRESPONDEN AL SOS 950

DESCRIPCIÓN

La serie HMS que ofrece la marca convence por su flexibilidad y rentabilidad: los vibradores internos de esta serie pueden configurarse de forma individual con distintos ejes flexibles, cabezales vibradores y motores. Todos los equipos se caracterizan por un acoplamiento rápido, así como por motores ligeros y cabezales vibradores endurecidos por inducción. De este modo, la flexible serie HMS ofrece varias opciones para adaptarse a los requisitos de todas las obras.

PASOS PARA PODER COMPRAR TU KIT VIBRADOR



PASO 1: SELECCIONE EL EJE FLEXIBLE DE SU PREFERENCIA

MODELO EJE	SM2-S	SM4-S	SM5-S	SM7-S
Numero de parte	5100005708	5100005710	5100005711	5100005712
LONGITUD PULG	78,7	157,5	196,8	275,6
PESO	9,5	196,8	20,6	28,4
PRECIO USD + IVA*	\$278	\$457	\$492	\$627

COTIZA AHORA

*Accesorios se venden por separado, precios en USD.

*Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024..

VIBRADORES INTERNOS MODULARES HMS



**WACKER
NEUSON**

TODOS LOS MODELOS CORRESPONDEN AL SOS 950

PASO 2: SELECCIONE EL CABEZAL DE SU PREFERENCIA

MODELO EJE	H35	H25 (S)	H65	H25HA	H35HA	H45HA	H50HA
Numero de parte	5000006568	5000006566	5000006571	5000610058	5000610059	5000610060	5000610061
TIPO	ESTANDAR	CORTOS	ESTANDAR	CUADRADOS	CUADRADOS	CUADRADOS	CUADRADOS
DIAMETRO MM	35	25	65	25	35	45	50
LONGITUD MM	410	295	385	295	310	390	395
PRECIO USD +IVA	\$254	\$359	\$471	\$414	\$298	\$382	\$508

PASO 3: SELECCIONE EL MOTOR DE SU PREFERENCIA

MODELO MOTOR	NUMERO DE PARTE	ACCIONAMIENTO	TENSION	CORRIENTE ELECTRICA	POTENCIA	PESO	PRECIO USD + IVA*
M1500	5100004500	Motor universal doblemente aislado	230 V	6.5 A	1.5 KW	5.3 KGS	\$654
M2500	5100006000	Motor universal doblemente aislado	230 V	7.8 A	1.8 KW	5.9 KGS	\$758

*Accesorios se venden por separado, precios en USD.

*Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

COTIZA AHORA

VIBRADORES INTERNOS DE ALTA FRECUENCIA IEC



**WACKER
NEUSON**

TODOS LOS MODELOS CORRESPONDEN AL SOS 950

DESCRIPCIÓN

Los vibradores internos de alta frecuencia de la serie IEC de Wacker Neuson tienen un convertidor integrado y, por lo tanto, ofrecen dos equipos en uno. De este modo los vibradores internos se caracterizan por una elevada flexibilidad de uso y un fácil manejo. Asimismo, la ergonomía de la carcasa y la relación calidad-precio hablan por sí solas.



MODELO	IEC 45	IEC 58
Numero de parte	5100036228	5100036350
Corriente nominal	78,7	157,5
Tension nominal	9,5	196,8
PRECIO USD + IVA*	\$278	\$457

COTIZA AHORA

*Accesorios se venden por separado, precios en USD.

*Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

VIBRADORES ELECTRICOS CON CHICOTE



Nº PARTE: CORRESPONDE AL MODELO SOS 955

DESCRIPCIÓN

967796507

La unidad motriz Mpower es perfecta tanto para constructores y contratistas para facilitar el removimiento de exceso de aire y burbujas en el concreto crudo. Lista para acoplarse a conjuntos vibratorios.



CARACTERÍSTICAS

- Motor eléctrico monofásico de 3 HP
- Carcasa de poliamida
- Fácil acomplamiento
- Conjunto vibratorio de 4 y 6 metros
- Cabezal de 28 mm y 38 mm

MODELO	JCGA2804	JCGA3804	JCGA2806	JCGA3806
Voltaje:	110V	110V	110V	110V
Frecuencia:	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Vibraciones:	18,000 VPM	18,000 VPM	18,000 VPM	18,000 VPM
Potencia:	2,300 W	2,300 W	2,300 W	2,300 W
Diametro del cabezal:	28 mm	38 mm	28 mm	38 mm
Longitud del chicote:	4 m	4 m	6 m	6 m
PRECIO MXN +IVA	\$11,666	\$12,166	\$12,166	\$12,833

COTIZA AHORA

*Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

ALLANADORA DE PISO HYA9000-HY67

Nº PARTE: HYA9000-HY67 SOS 955

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

PRECIO MXN +IVA*

\$20,491

DESCRIPCIÓN

Allanadora Hyundai con motor a gasolina de 4 tiempos HYUNDAI contiene 4 cuchillas con un diámetro de 91 cms. Ideales para dar el acabado de pisos donde se requiere planicidad y terminados profesionales. Las allanadoras se utilizan para obras pequeñas y medianas.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 6.7 hp
- Tipo: Gasolina
- Diámetro Del Plato: 91 cm
- Dimensiones: 117 x 50 x 104 cm
- Grado De Inclinación: 0 a 15 grados
- Motor: 4 tiempos
- Peso (kilogramos): 78
- Rpm: 50 a 100
- Tamaño Del Aspa: 350 x 150 mm



COTIZA AHORA

*Allanadora no incluye disco de flotado. *LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

ALLANADORA DE PISO

HYA1114-HY93

Nº PARTE: HYA1114-HY93 SOS 955

PRECIO MXN +IVA*

\$26,658

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

DESCRIPCIÓN

Allanadora Hyundai con motor a gasolina de 4 tiempos HYUNDAI contiene 4 cuchillas con un diámetro de 117 cms. Ideales para dar el acabado de pisos donde se requiere planicidad y terminados profesionales. Las allanadoras se utilizan para obras pequeñas y medianas.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 9.3 hp
- Tipo: Gasolina
- Diámetro Del Plato: 117 cm
- Dimensiones: 123 x 32 x 124 cm
- Grado De Inclinación: 0 a 15 grados
- Motor: 4 tiempos
- Peso (kilogramos): 102
- Rpm: 50 a 100
- Tamaño Del Aspa: 400 x 150 mm



COTIZA AHORA

*Allanadora no incluye disco de flotado. *LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

PULIDORAS DE SUELO SERIE P830S

 **Husqvarna**

LINEA: HZ MODELO: (SE MENCIONA EN LA TABLA) EXT MAKE HQ

DESCRIPCIÓN

Husqvarna ofrece una gran selección de máquinas de desbastado y pulido de suelos de hormigón para todo tipo de tareas de preparación de suelos. Se trata de aplicaciones como la preparación y la retirada de revestimientos, el alisado de superficies o el esmerilado y pulido de superficies de hormigón y de piedra natural.

NUEVO EQUIPO



Consumibles de este equipo:

**PLATOS PARA SOPORTE DE
HERRAMIENTAS DE PULIDO**

Modelo	967977702	967977704
Potencia	11 kW	11 kW
Voltaje	440-480 V	200-240 V
Corriente nominal, A	30 A	50 A
Anchura de pulido	800 mm	800 mm
Plato de pulido	270 mm	270 mm
PRECIO MXN + IVA*	\$303,333	\$405,600

*Los consumibles de este equipo se venden por separado *LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

PULIDORAS DE SUELO PG540

 **Husqvarna**

LINEA: HZ MODELO: (SE MENCIONA EN LA TABLA) EXT MAKE HQ

PRECIO MXN+IVA*

\$277,333

DESCRIPCIÓN

La PG 540 (5,5 hp / 4,0 kW) es una pulidora planetaria para pisos potente, compacta y versátil, perfecta para trabajos más pequeños. Disponibles tanto en monofásico como en trifásico

ESPECIFICACIONES

- Modelo: 967977406
- Voltaje: 200-240 voltios
- Etapas: 1 ph
- Corriente nominal: 30 A
- Número de discos abrasivos: 3
- Dirección de rotación: Ambas direcciones
- Diámetro del disco abrasivo: 9"

CARACTERÍSTICAS

- Presión de molienda ajustable
- Medidor de horas y RPM
- Gestión eficiente del polvo
- Mango ergonómico

NUEVO EQUIPO



Consumibles de este equipo:

**PLATOS PARA SOPORTE DE
HERRAMIENTAS DE PULIDO**

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

PULIDORAS DE SUELO PG450

 **Husqvarna**

LINEA: HZ MODELO: (SE MENCIONA EN LA TABLA) EXT MAKE HQ

PRECIO MXN+IVA*

\$150,622

DESCRIPCIÓN

G 450 es una máquina de preparación y acabado de superficies versátil y fácil de usar. Perfecta para una amplia gama de trabajos como por ejemplo, la extracción del revestimiento o para el pulido del hormigón. Es adecuada también para utilizarla con Husqvarna Superfloor™.

ESPECIFICACIONES

- Modelo: [967648605](#)
- Potencia: 1.54 kW
- Voltaje: 200-240 voltios
- Etapas: 1 ph
- Anchura de pulido: 450 mm
- Plato de pulido: 180 mm
- Velocidad de plato de pulido: 865 rpm

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de transportar y de instalar
- Fácil de usar
- Posición de trabajo ergonómica
- Contador de horas
- Gestión eficiente del polvo

NUEVO EQUIPO



Consumibles de este equipo:

**PLATOS PARA SOPORTE DE
HERRAMIENTAS DE PULIDO**

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

PULIDORAS DE SUELO PG400

 Husqvarna

LINEA: HZ MODELO: (SE MENCIONA EN LA TABLA) EXT MAKE HQ

PRECIO MXN+IVA*

\$138,280

DESCRIPCIÓN

PG 400 es una máquina de preparación y acabado de suelo versátil y productiva que puede emplearse para una amplia gama de servicios. Con una anchura de pulido de 400 mm, pule de manera eficiente adhesivos, pintura, resina epoxi y masilla en grandes superficies de cemento.

ESPECIFICACIONES

- **Modelo: 967966406**
- Potencia: 3.4 kW
- Voltaje: 200-240 voltios
- Etapas: 3 ph
- Anchura de pulido: 400 mm
- Velocidad de plato de pulido: 1790 rpm

CARACTERÍSTICAS

- Versátil
- Limpieza sencilla
- Fácil de transportar y de instalar



Consumibles de este equipo:

**PLATOS PARA SOPORTE DE
HERRAMIENTAS DE PULIDO**

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

PULIDORAS DE SUELO

SERIE PG280-280S

 **Husqvarna**

Nº PARTE: 967648706 SOS 955 (PG280)
967947502 SOS 955 (PG280S)

DESCRIPCIÓN

Husqvarna ofrece una gran selección de máquinas de desbastado y pulido de suelos de hormigón para todo tipo de tareas de preparación de suelos. Se trata de aplicaciones como la preparación y la retirada de revestimientos, el alisado de superficies o el esmerilado y pulido de superficies de hormigón y de piedra natural.



Consumibles de este equipo:

**PLATOS PARA SOPORTE DE
HERRAMIENTAS DE PULIDO**

Modelo	PG280	PG280S
Potencia	2,2 kW	2,2 kW
Anchura de pulido	280 mm	280 mm
Peso	72 kg	76 kg
Corriente nominal, A	13 A	13 A
Velocidad de plato de pulido	1.410 rpm	1.410 rpm
Beneficios	Desbastadora, orillera	Desbastadora, no orillera
PRECIO MXN + IVA*	\$95,056	\$45,066

*Motor vibrador y chicote se venden por separado. *LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

ESCARIFICADORA DE CONCRETO

CG200

Nº PARTE: 967662302 SOS 955

PRECIO MXN+IVA*

\$64,702

 **Husqvarna**

DESCRIPCIÓN

El CG 200 de Husqvarna es un escarificador altamente productivo, diseñado para remover concreto de manera rápida y agresiva. Las aplicaciones incluyen la eliminación de revestimientos(masillas pesadas para baldosas y materiales epoxi), fresado ligero o pesado, ranurado y texturizado de pasarelas para hacerlas antideslizantes, eliminación de peligros de tropiezos y nivelación de juntas de concreto desalineadas y superficies irregulares.

ESPECIFICACIONES

- Anchura de trabajo: 20 cm
- Potencia de salida: 4 kW
- Fuente de alimentación: Gasolina
- Velocidad de rotación: 1,350 rpm
- Anchura de trabajo: 20 cm
- Tipo de operación: Autopropulsado
- Peso: 54kg



Consumibles de este equipo:

KIT ESTRELLAS , TAMBOR CARBURO Y ESPACIADORES

*KIT ESTRELLAS , TAMBOR CARBURO Y ESPACIADORES se vende por separado *LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

RASCADORES DE SUELO SERIE BS110

 **Husqvarna**

LINEA: HZ MODELO: (SE MENCIONA EN LA TABLA) EXT MAKE HQ

DESCRIPCIÓN

Husqvarna ofrece una gran selección de máquinas de desbastado y pulido de suelos de hormigón para todo tipo de tareas de preparación de suelos. Se trata de aplicaciones como la preparación y la retirada de revestimientos, el alisado de superficies o el esmerilado y pulido de superficies de hormigón y de piedra natural.



Consumibles de este equipo:

**NAVAJAS/SELF-SCORING
BLADE**

Modelo	970615101	970615102
Potencia de salida	1,5 kilovatios	1,5 kilovatios
Voltaje	110V	220V
Anchura de trabajo	50cm	50cm
Tipo de operación	Autopulsado	Autopulsado
PRECIO MXN + IVA*	\$188,378	\$189,280

*NAVAJAS/SELF-SCORING BLADE se venden por separado *LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

PERFORADORAS DE HORMIGON



DMS

LINEA: HZ MODELO: (SE MENCIONA EN LA TABLA) EXT MAKE HQ

DESCRIPCIÓN

Tanto si se trata de perforar agujeros grandes como pequeños, agujeros múltiples o perforaciones profundas, Husqvarna te ofrece las máquinas y las coronas de perforación que necesitas para realizar el trabajo.

NUEVO EQUIPO

Imagen de referencia
Perforador DMS240



Consumibles de este equipo:

**BOMBA DE VACIO Y
BROCAS BANNER SEIE
PREMIUM**

Modelo	DMS180	DMS240
Numero de parte	966916101	965173601
Diametro max de brocas manual	1.85 kW	2.4 kW
Diametro max de brocas	152.4 mm	250 mm
Máx. profundidad de corte	862 mm	1,052 mm
Voltaje	100-120 V	100-120 V
Conector de agua UNC	G 1 / 4"	G 1 / 4"
Presión máx. de agua	8 bar	8 bar
Corriente nominal	15 A	20 A
PRECIO USD + IVA*	\$11,667	\$9,395

Perforadores no incluyen bomba de vacío, perforadores no incluyen broca. Todos los accesorios se venden por separado LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024..

UNIDAD MOTRIZ P35A



**WACKER
NEUSON**

Nº PARTE: 5100057756 SOS 950

PRECIO USD+IVA*

\$2,652 *Precio no incluye regla

DESCRIPCIÓN

Al hacer pisos de concreto, la barra de vibración Wacker Neuson P 35A cumple tres funciones: extiende el concreto, nivela la superficie y compacta el material.

CARACTERÍSTICAS

Longitud: 933 mm
Anchura 933 mm
Altura 903 mm
Peso de servicio 16,3 kg
Consumo de combustible 0.4 L/H
Capacidad del deposito 0,6l
Tiempo de funcionamiento al 100% 1,5 hr
Vibracion mano-brazo 4,1 m/s²

*Imagen ilustrativa de un equipo completo



MODELOS DE REGLAS	SB 4F	SB 6F	SB 8F	SB 10F	SB 12F	SB 14F
N. PARTE	5000160269	5100059926	5100059928	5100059929	5100059930	5100059931
LONGITUD PULG	1.2 M	1.8 M	2.4 M	3 M	3.7 M	4.3
PRECIO USD + IVA*	\$254	\$316	\$410	\$540	\$548	\$660

*Regla y unidad motriz se venden por separado.*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

UNIDAD DE PODER HP50A



**WACKER
NEUSON**

Nº PARTE: 5000009508 SOS 950

PRECIO USD+IVA*

\$4,073 *Precio no incluye regla


*Imagen ilustrativa de un equipo completo

DESCRIPCIÓN

Las reglas reticuladas vibratorias están diseñadas para enrasar y consolidar superficies de hormigón de hasta 25 cm de espesor cuando se desea obtener un resultado totalmente plano.

ESPECIFICACIONES

- Longitud: 1.524 mm
- Anchura: 355 mm
- Altura 475 mm
- Peso de servicio 55 kg
- Potencia nominal 3,6 kw



MODELOS DE REGLAS	HC50	HC100	HE50
Numero de parte	5000130377	5000130378	5000130383
Tipo de seccion	Central	Central	Final
Anchura	1.5 M	3.1 M	1.5 M
PRECIO USD + IVA*	\$1,855	\$3,441	\$1,646

*Regla y unidad motriz se venden por separado. *LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CORTADORA DE CONCRETO CCT8-2.0-MP9-14

Nº PARTE: CCT8-2.0-MP9-14 SOS: 955

PRECIO MXN +IVA*

\$33,971

DESCRIPCIÓN

La Cortadora para concreto ligera y especial para corte en concreto verde. Puede ser usada para: expansión, mantenimiento de autopistas, instalación de tuberías, terminados en pisos y decoraciones.

ESPECIFICACIONES

- Tipo de combustible: Gasolina
- Motor: Mpower 9HP
- Diámetro máximo del disco: 14"
- Peso: 85 kg
- Tanque de agua: 20 lts
- Profundidad de corte máximo: 127 mm
- Altura máxima: 980 mm
- Largo máximo: 1040 mm
- Ancho máximo: 530 mm
- Base de las ruedas delanteras 362 mm
- Base de las ruedas traseras 302 mm



*Imagen para uso demostrativo
Modelo: CCT8-2.0-HJL9-14

COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado.*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CORTADORA DE CONCRETO CCT12



Nº PARTE: CCT12-2.0-MP15-20 SOS: 955

PRECIO MXN +IVA*

\$42,911

DESCRIPCIÓN

Las cortadoras CIPSA pueden ser usadas para distintas aplicaciones como cortes para juntas de expansión, mantenimiento de autopistas, instalación de tuberías, terminados en pisos, y decoraciones.

ESPECIFICACIONES

Tipo de combustible: Gasolina
Motor: Mpower 15HP
Diámetro máximo del disco: 18"
Peso: 120-145 kg
Tanque de agua: 40 lts
Profundidad de corte máximo: 177 mm
Altura máxima (mm) 1113.4
Largo máximo (mm) 1113.4
Ancho máximo (mm) 623
Base de las ruedas delanteras (mm) 392
Base de las ruedas traseras (mm) 342



*Imagen para uso demostrativo
perteneciente al modelo CCT12H13

COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado.*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CORTADORA DE CONCRETO HYCC5013 HYUNDAI

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Nº PARTE: HYCC5013 SOS 955

PRECIO MXN +IVA*

\$29,325

DESCRIPCIÓN

Ideales para ser usadas para distintas aplicaciones como cortes para juntas de expansión, concreto, mantenimiento de autopistas, instalación de tuberías, terminado en pisos y decoraciones.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 13 hp
- Tipo: Gasolina
- Capacidad Depósito De Gasolina: 6.5 Litros
- Capacidad Tanque de Agua 35 Litros.
- Diámetro Del Disco: 14"
- Diámetro Flecha De Corte: 1"
- Dimensiones: 98.5 x 96 x 60 cm
- Máxima Profundidad De Corte: 170 mm
- Motor: Hyundai 4 tiempos
- Peso (kilogramos): 120



*Imagen para uso demostrativo
Modelo : HYCC con motor Kohler

COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado.*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CORTADORA DE CONCRETO FS400LV EM

 **Husqvarna**

Nº PARTE: 967796507 SOS: 955

PRECIO MXN +IVA*

\$41,415

DESCRIPCIÓN

Nuestra robusta FS 400 LV EM es una práctica cortadora de suelo manual de gasolina. El mango ajustable garantiza una posición de trabajo ergonómica. La perfecta distribución del peso proporciona una excelente estabilidad durante el corte

ESPECIFICACIONES

- Motor: Husqvarna 13 HP
- Volumen del tanque de combustible: 6.1 L
Diámetro máximo de disco: 500 mm
Max profundidad de corte: 187 mm
Peso: 105 kg

CARACTERÍSTICAS

- Productivo y robusto con excelente distribución de peso y estabilidad.
- Asas regulables.
- Sierra compacta de fácil levantamiento
- Gran depósito de agua integrado.
- Ajustable para todos los diámetros de disco.



COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado.*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CORTADORA DE CONCRETO FS400L

 **Husqvarna**

Nº PARTE: 967796507 SOS: 955

**PRECIO
ESPECIAL**

MXN +IVA*

\$41,415

DESCRIPCIÓN

Nuestra robusta FS 400L cuenta con motor Husqvarna de 13 HP y una guarda para disco de hasta 20 pulgadas, es una práctica cortadora de suelo manual de gasolina. El mango ajustable garantiza una posición de trabajo ergonómica. La perfecta distribución del peso proporciona una excelente estabilidad durante el corte.



FÁCIL DE TRANSPORTAR



**DEPÓSITO DE AGUA
GRANDE INTEGRADO**



**INDICADOR DE
PROFUNDIDAD CLARO**



INCLUYE (1) DISCO

FLX CUT S50 14"

Disco línea bronce multipropósito.

*Maquina incluye (1) Disco modelo FLX CUT S50 14 para concreto, concreto armado, block y ladrillo. *Promoción sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024 o hasta agotar existencias.

CORTADORA DE CONCRETO FS520

 **Husqvarna**

Nº PARTE: 967045902 SOS: 955

PRECIO MXN +IVA*

\$144,857

DESCRIPCIÓN

La Husqvarna FS520 es una cortadora de concreto autopropulsada de alto rendimiento, ideal para trabajos profesionales en superficies de hormigón, asfalto y ladrillo. Está equipada con un potente motor Honda de 20 HP que garantiza un corte preciso y eficiente. Profundidad de corte de hasta 191 mm permite realizar cortes profundos en una sola pasada. Disco de corte de 500 mm brinda un amplio ancho de corte para mayor productividad. Velocidad de transmisión máxima: 24.38 m/min.

ESPECIFICACIONES

- Motor: 20 HP Honda
- Capacidad del tanque de gasolina: 6.1 li
- Profundidad max. de corte: 191 mm
- Diámetro de disco, Max.: 500 mm
- Diámetro del eje: 25.4 mm
- Control de profundidad del disco : Hand Wheel
- Velocidad de transmisión Max.: 24.38 m/min.
- Peso: 223 Kg.

NUEVO EQUIPO



COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado. *LAB en cualquier sucursal MADISA, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. * tanque de agua y guarda para disco de 24" se vende por separado. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CORTADORA DE ASFALTO FS5000 FP

 **Husqvarna**

Nº PARTE: 967608013 SOS: 955

PRECIO MXN +IVA*

\$820,857

NUEVO EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Nuestra moderna y potente FS 5000 D es una cortadora de suelo de bajas emisiones con motor diésel y empujable, desarrollada para cumplir con la regulación Tier 4 / Stage IIIB. Ideal para cortes de asfalto y hormigón de hasta 374 mm de profundidad. Perfecta para trabajos de carretera de medianas dimensiones, y pequeños trabajos que requieren ratios de producción más alto.

CARACTERÍSTICAS

- Motor diesel common.rail de bajas emisiones
- Equipado con filtro de partículas Diesel (DPF). Cumple con la regulación Stage IIIB/ Tier 4
- Panel de control intuitivo y ergonomico.
- Sistema de alineamiento electrónico para cortes rectos.

ESPECIFICACIONES

- Motor: Yanmar 48HP, diesel
- Capacidad del tanque de gasolina: 24.5 litros
- Profundidad max. de corte: 191 mm
- Diámetro de disco, Max.: 374 mm
- Diámetro disco máx. : 900mm
- Control de profundidad del disco : Electric hydraulic
- Velocidad de transmisión Max.: 37.19 m/min
- Peso: 771 kg



COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado. *LAB en cualquier sucursal MADISA, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *No incluye disco *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CORTADORA DE ASFALTO FS7000

 **Husqvarna**

Nº PARTE: 967608013 SOS: 955

PRECIO MXN +IVA*

\$1,245,399

NUEVO EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Nuestra moderna FS 7000 DL es una potente cortadora de suelos de avance automático maniobrada por operador, con motor diesel conformes con las normativas EPA Fase 4 o EU Fase V. El tamaño, el peso y el equilibrio del producto están optimizados para ofrecer una producción elevada en aplicaciones de corte profundo de asfalto y hormigón.

CARACTERÍSTICAS

- Cortes profundos:
- Fácil ajuste del alineamiento para cortes rectos
- Panel de control intuitivo y ergonómico
- El equipo cuenta con una quinta rueda opcional para facilitar la maniobrabilidad.

ESPECIFICACIONES

- Motor: Deutz 74HP, diesel
- Capacidad del tanque de gasolina: 40 litros
- Profundidad max. de corte: 623 mm
- Diámetro de disco, Max.: 1.500 mm
- Potencia salida: 50,4 kW
- Velocidades de transmisión avance: 76 m/min
- Peso: 1,290 kg



COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado. *LAB en cualquier sucursal MADISA, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *No incluye disco *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CORTADORA MANUAL BTS 635

Nº PARTE:5100005408 SOS 950



**WACKER
NEUSON**

PRECIO USD +IVA*

\$1,812

*No incluye disco

DESCRIPCIÓN

Máquinas de corte a gasolina con un acabado de alta calidad de cada pieza, excelente diseño equilibrado facilita su uso y proporciona un manejo intuitivo.

ESPECIFICACIONES

- Diámetro de disco máx. 350 mm
- Diámetro de disco mín. 300 mm
- Ancho de abertura 4,5 mm
- Revoluciones del disco (máx.) 4.240 1/min
- Profundidad de corte máx. 128 mm

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento de corte de primera calidad
- Tiempos de uso muy por encima de la media.
- Motor de alto rendimiento y fuerza de arranque con un potente par de apriete.



COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado.*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CORTADORA MANUAL

 **Husqvarna**

K535I

Nº PARTE:967795903 SOS 955

PRECIO MXN +IVA*

\$26,118

NUEVO EQUIPO

*INCLUYE BATERIA
BLI200+CARGADOR QC300+ DISCO

DESCRIPCIÓN

La Husqvarna K 535i es una cortadora ligera a batería con un bajo nivel de vibraciones y un diseño ergonómico que facilita su uso. La excelente relación peso-potencia la convierte en un aliado versátil para trabajos ligeros de corte de materiales sólidos en paisajismo; además, resulta perfecta para cortes rápidos y eficientes. Adecuada para cortar placas de hormigón del jardín, granito, tejas o baldosas.



ESPECIFICACIONES

- Máx. profundidad de corte: 76 mm
- Diámetro máx. de disco: 230 mm
- Peso: 3,5 kg
- Diámetro interior: 22.23 mm
- Espesor de disco, máx.: 3 mm
- Velocidad perimetral máx.: 70 m/s
- Peso: 3,5 kg

COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado.*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CORTADORA MANUAL

K770

Nº PARTE: 967682101 SOS 955

PRECIO MXN +IVA*

\$19,314

Husqvarna

NUEVO EQUIPO

DESCRIPCIÓN

La Husqvarna K770 es una potente cortadora portátil con características que la convierten en una de las mejores del mercado. Equipada con el sistema semi-automático SmartTension™ que permite una óptima transmisión de potencia, el mínimo desgaste y mayor durabilidad de la correa.

ESPECIFICACIONES

- Motor: Gasolina 2 tiempos
- Máx. profundidad de corte: 125 mm
- Diámetro máx. de disco: 350 mm
- Peso: 10.1 kg
- Diámetro del eje: 25.4/20 mm
- Grosor de la hoja, máx. 5 mm
- Velocidad perimetral máx.: 90 m/s
- Tipo: Húmedo
- Peso: 3,5 kg

No incluye disco



Consulta el carrito de corte para
K4000

COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado.*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CARRITO DE CORTE

K770

Nº PARTE: 587768401 SOS 955

PRECIO MXN +IVA*

\$23,030

DESCRIPCIÓN

Los carros de corte Husqvarna han sido especialmente diseñados para las cortadoras de mano Husqvarna a gasolina.

Los enchufes rápidos permiten instalar la cortadora en el carro con facilidad y ajustar cómodamente la profundidad del corte. Con un carro de corte es fácil cortar líneas rectas o curvas, cerca de muros y bordillos.

De diseño compacto son fáciles de plegar y transportar.

**Disponibles para cortadoras:
K 760 / K 970 / K1270**

ESPECIFICACIONES

- Peso: 27000g
- Longitud: 840 mm
- Ancho: 500 mm
- Alto: 700 mm

Husqvarna

NUEVO EQUIPO

No incluye cortadora manual



COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado.*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CORTADORA PARA RIELES FERROVIARIOS

K 1270

Nº PARTE: 967071501 SOS 955

PRECIO MXN +IVA*

\$75,569

 **Husqvarna**

NUEVO EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Algunos trabajos requieren un poder excepcional. La K 1270 es realmente potente con una impresionante salida de 5,8 kW, convirtiendo sus trabajos de corte más pesados en una operación rápida y eficaz. Adecuada para trabajos viales y obras públicas cuando es usada con el correspondiente carrito KV970/1270, lo que le permite concentrarse plenamente en el trabajo de corte.

ESPECIFICACIONES

- Motor: Gasolina 2 tiempos
- Máx. profundidad de corte: 145 mm
- Diámetro máx. de disco: 400 mm
- Peso: 10.1 kg
- Diámetro del eje: 25.4/20 mm
- Grosor de la hoja, máx. 5 mm
- Velocidad periférica, máx: 90 m/s
- Tipo: Húmedo
- Tipo de rail: Vignole rails
- Peso: 16 kg

No incluye disco



COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado.*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

SIERRA PARA AZULEJOS Y MAMPOSERIA

 Husqvarna

TS350E

Nº PARTE: 965148003 SOS 955

PRECIO MXN +IVA*

\$28,031

DESCRIPCIÓN

TS 350 E es una eficiente sierra de mampostería universal con alta capacidad de corte para todo tipo de ladrillos y bloques de construcción. Con esta sierra de mesa obtendrás una profundidad de corte máxima de 100 mm en una sola pasada o hasta 200 mm mediante corte escalonado. Puede realizar cortes en inmersión o en bisel fácilmente a 45 grados para obtener la máxima versatilidad.

ESPECIFICACIONES

- Potencia de entrada nominal: 1,5 kilovatios
- Profundidad de corte, máx.: 100mm
- Diámetro de la hoja, máx.: 350 milímetros
- Longitud máxima de corte: 700 milímetros
- Capacidad del tanque de agua: 40 litros
- Peso: 92 kg



NUEVO EQUIPO

COTIZA AHORA

*Motor vibrador y chicote se venden por separado. *LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

MESAS DE CORTE PORTATILES



MS610 - MS610 G

LINEA: HZ MODELO: (SE MENCIONA EN LA TABLA) EXT MAKE HQ

DESCRIPCIÓN

Nuestras mesas de corte y cortadoras de mampostería son resistentes, portátiles y fáciles de usar, tanto para cortar ladrillos grandes como azulejos pequeños. Esto, sumado a una tecnología bien diseñada, proporciona una cortadora de alta calidad que siempre te permite realizar el trabajo con eficiencia y precisión, tanto en exteriores como en interiores.

NUEVO EQUIPO

No incluye disco



Imagen de referencia
Perforador MS610 G

Modelo	MS610	MS610	MS610 G
Numero de parte	967673601	967673512	967673504
Motor	Gasolina Kohler 14 HP	Eléctrico 440V 7.5 HP	Eléctrico 220V 5 HP
Profundidad de corte máx.	203 mm	203 mm	203 mm
Tamaño de guarda	20"	20"	20"
Diámetro disco, máx.	508	508	508
Fuente de alimentación	Gasolina	Cable	Cable
PRECIO MXN + IVA*	\$151,666	\$160,333	\$143,000

Todos los accesorios se venden por separado LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

CORTADORA PARA VARILLA CEL



LINEA: HZ MODELO: (SE MENCIONA EN LA TABLA) EXT MAKE CI

DESCRIPCIÓN

Herramienta eléctrica-mecánica para el corte de varillas de diferentes espesores. Solidas, durables y fiables. Altamente resistentes gracias a su construcción sobre un cuerpo monoblock de acero nodular fundido.



NUEVO EQUIPO

Modelo	CEL 52	CEL 42	CEL 36
Potencia del motor	4KW	3 KW	1.5 KW
Motor	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Fase del motor	Trifásico	Trifásico	Trifásico
Cortes	88 por minuto	100 por minuto	110 por minuto
Diámetro máx.. corte	1 1/2 in	1 1/4 in	1 in
Peso	485 kg	391.6 kg	247 kg
PRECIO USD + IVA*	\$15,697	\$13,392	\$9,619

COTIZA AHORA

*Accesorios y disco se venden por separado.*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

DOBLADORA PARA VARILLA DEL



LINEA: HZ MODELO: (SE MENCIONA EN LA TABLA) EXT MAKE CI

DESCRIPCIÓN

Herramienta eléctrica-mecánica para el dobles de varillas de diferentes espesores. Permiten la realización de estribos poligonales, espirales para pilotes o pilares circulares y arcos, mediante la utilización de dispositivos especiales



NUEVO EQUIPO

Modelo	DEL 52	DEL 45	DEL 36
Potencia del motor	4KW	3 KW	3 KW
Motor	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Fase del motor	Trifásico	Trifásico	Trifásico
Giros	6 por minuto	10 por minuto	10 por minuto
Diámetro máx. doblado	1 1/2 in	1 1/4 in	1 in
Peso	721 kg	490 kg	355 kg
PRECIO USD + IVA*	\$18,549	\$13,462	\$10,841

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

ESTRIBADORA STAR

Nº PARTE: STAR16 SOS 955

PRECIO USD +IVA*

\$5,491

DESCRIPCIÓN

El alto rendimiento de la dobladora STAR, viene determinado por su práctico y cómodo diseño que permite la realización de hasta 700 estribos por hora (según la forma del estribo, grosor y habilidad del operador.)

ESPECIFICACIONES

Modelo: STAR 16
Potencia del motor: 1.5 KW
Motor: Eléctrico
RPM Motor: 1,500
Fase del motor: Trifásico
Voltaje del motor: 230 V
Frecuencia del motor: 50 / 60 HZ
Potencia: 2HP/CV
Giros: 19 por minuto
Diámetro máx. doblado: 1/2 in
Peso: 144.8
Medidas: Largo: 1136 mm
Ancho: 738 mm
Alto: 1095 mm



NUEVO EQUIPO



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

TRITURADORA DE ESCOMBRO TRITON



LINEA: HZ MODELO: (SE MENCIONA EN LA TABLA) EXT MAKE CI

PRECIO USD +IVA*

\$11,831

NUEVO EQUIPO

DESCRIPCIÓN

La triton tritura el escombros que se genera en las obra de reforma, reduciéndolo 1/3 de su volumen original, el equipo esta montado sobre ruedas impinchables; cabe por el ascensor y por la puerta de cualquier vivienda.

ESPECIFICACIONES

Modelo: TRITON 230
Potencia del motor: 4 KW
Motor: Eléctrico
RPM Motor: 3,000
Fase del motor: Trifásico
Voltaje del motor: 230 V
Frecuencia del motor: 60 HZ
Potencia: 5.5 HP/CV
Peso: 180 Kg
Dimensiones de acceso: 40X40 cm
Tamaño maximo de material de escombros: 15 X15 cm
Medidas: Largo: 924 mm
Ancho: 524 mm
Alto: 1156 mm



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

GENERADORES PORTATILES

GPS9700A



**WACKER
NEUSON**

Nº PARTE: 5100042221 SOS 950

PRECIO USD+IVA*

\$8,024

DESCRIPCIÓN

Un Generador que puede adaptarse a cualquier necesidad de trabajo de manera sencilla, ofreciendo con su diseño y potencia a un uso práctico tanto en campo como en la rama industrial.

ESPECIFICACIONES

- Potencia eléctrica Output 9.700 kVA
- Fusible automático CA - monofásica, 2 polos 39 A
- Tomas para conexión (2) 125 V, 20 A Duplex 5-20R
- Frecuencia 60 Hz
- Tiempo de funcionamiento 6,5 h

CARACTERÍSTICAS

- Control automático con sistema de retardo temporizado.
- Marco recubierto con pintura en polvo y soporte transversal doble.
- Depósito de combustible de polietileno de alto impacto.
- Topes de caucho-metal altamente resistentes.



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

GENERADORES PORTATILES

1200-B

MPOWER

Nº PARTE: 1200-B 955

PRECIO MXN+IVA*

\$4,718

DESCRIPCIÓN

Generador MPower 1.2 KW, 110V. Motor 4 tiempos de 2.5 HP. Arranque manual. Ideal para alimentar equipos eléctricos de baja potencia en cualquier lugar donde sea necesario, puede ser transportado muy fácilmente por su bajo peso, montado en un resistente bastidor tubular sobre amortiguadores que protegen el motor y el generador de vibraciones extremas

ESPECIFICACIONES

- Potencia Eléctrica Máxima (filtro) 1.2 KW
- Voltaje / Frecuencia 110V / 60 Hz onofásico
- Autonomía 6 Hr
- Tipo de motor Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos.
- Potencia Máxima 2.5 HP
- Velocidad del motor 3600 RPM
- Arranque (filtro) Manual/ Retráctil
- Filtro de Aire Dual
- Capacidad tanque de combustible 3.5 L
- Consumo de combustible 0.56 L/Hr
- Peso Bruto 25.7 Kg
- Peso Neto 24 Kg
- Dimensiones 455 x 365 x 450 mm



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

GENERADORES PORTATILES 3500

MPOWER

Nº PARTE: 3500 SOS 955

PRECIO MXN+IVA*

\$13,298

DESCRIPCIÓN

Ideal para uso como generador de emergencia en negocios, hogares y en el suministro de energía para iluminación. Equipo indispensable en proyectos de construcción ligera, talleres y para operar herramientas eléctricas

ESPECIFICACIONES

- Potencia eléctrica: 3.5 kw
- Silencioso: No/ Abierto
- Voltaje / Frecuencia 110-220v / 60 Hz Monofásico
- Autonomía: 8.5 hr
- Modelo motor: 168F-2-3500
- Potencia máxima: 6.5 HP
- Velocidad del motor: 3,600 RPM
- Torque máximo: 10.7 N.m / 2,500 RPM
- Arranque (Filtro): Retrácti
- Capacidad de aceite: 1.1L
- Capacidad de combustible: 15 L
- Consumo de combustible: 1.2 L/Hr
- Peso: 47.5 Kg
- Dimensiones: 690 x 490 x 480 mm
- Accesorios: Kit de ruedas, manubrio y batería.



NUEVA IMAGEN

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

GENERADORES PORTATILES 6500E

MPOWER

N° PARTE: 6500E 955

PRECIO MXN+IVA*

\$26,199

DESCRIPCIÓN

Es ideal para usar como generador de emergencia en tu hogar, negocio o taller y como suministro de energía para iluminación.

ESPECIFICACIONES

- Potencia eléctrica: 6.5 kw
- Silencioso: No/ Abierto
- Voltaje / Frecuencia 110-220v / 60 Hz Monofásico
- Autonomía: 12 hr
- Modelo motor: 188FD-6500E
- Potencia máxima: 13 HP
- Velocidad del motor: 3,600 RPM
- Torque máximo: 23 N.m / 2,500 RPM
- Arranque (Filtro): Eléctrico / Retrácti
- Capacidad de aceite: 1.1L
- Capacidad de combustible: 25L
- Consumo de combustible: 2 L/ Hr
- Peso: 95 Kg
- Dimensiones: 735 x 565 x 590mm
- Accesorios: Kit de ruedas, manubrio y batería.



NUEVA IMAGEN

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

GENERADORES PORTATILES 8000E

MPOWER

Nº PARTE: 8000E 955

PRECIO MXN+IVA*

\$28,281

DESCRIPCIÓN

Equipo indispensable en proyectos de construcción, talleres y para operar herramientas eléctricas. Por su bajo consumo de combustible y bajo costo en mantenimiento este generador es uno de los más eficientes del mercado

ESPECIFICACIONES

- Potencia eléctrica: 8 kw
- Silencioso: No/ Abierto
- Voltaje / Frecuencia 110-220v / 60 Hz Monofásico
- Autonomía: 8 hr
- Modelo motor: 190FD-8000E
- Potencia máxima: 15 HP
- Velocidad del motor: 3,600 RPM
- Torque máximo: 25 N.m / 2,500 RPM
- Arranque (Filtro): Eléctrico / Retrácti
- Capacidad de aceite: 1.1L
- Capacidad de combustible: 3-1 L/Hr
- Peso: 96 Kg
- Dimensiones: 735 x 565 x 590 mm
- Accesorios: Kit de ruedas, manubrio y batería.



NUEVA IMAGEN

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

GENERADORES PORTATILES 11000E

MPOWER

Nº PARTE: 11000E 955

PRECIO MXN+IVA*

\$70,998

DESCRIPCIÓN

Ideal para uso como generador de emergencia en el sector empresarial e industrial según sus necesidades.

ESPECIFICACIONES

- Potencia eléctrica máxima (filtro) 11 kw
- voltaje / frecuencia 110 - 220v / 60 hz onofásico
- tipo de motor gasolina, 2 cilindros, 4 tiempos.
- capacidad de aceite 1.4 l
- capacidad tanque de combustible 23 l
- consumo de combustible 8.2 l / hr
- peso bruto 184 kg
- peso neto 182.5 kg
- dimensiones 900 x 750 x 805 mm
- accesorios kit ruedas delanteras, traseras y batería.



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

GENERADORES PORTATILES



6GFC-4

Nº PARTE: 6GFC-4955

PRECIO MXN+IVA*

\$33,272

DESCRIPCIÓN

Ideal como unidad de respaldo energético para el sector industrial, de la construcción y del entretenimiento.

ESPECIFICACIONES

- No de fases: 1
- Potencia nominal: 6kw
- Sistema de lubricacion: Lubricacion a presion.
- Nivel de ruido: 77dB
- Amperaje: 27.3 A
- Foltaje: 110-220V/60 Hz monofasico
- Autonomia: 8hr
- Modelo del motor: C192FD
- Potencia maxima: 17 HP
- Capacidad de aceite: 1.65L
- Capacidad tanque de combustible: 15L
- Dimensiones: 720 x 540 x 680 cm
- Peso bruto: 125 kg



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

GENERADORES PORTATILES

HYE6000

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Nº PARTE: HYE6000 955

PRECIO MXN+IVA*

\$20,825

DESCRIPCIÓN

Generador Profesional con motor a gasolina de 4 tiempos marca HYUNDAI de 13.1 hp y arranque Manual/Eléctrico.

Equipados con sensor de bajo nivel de aceite. Ideales para la construcción y energía de respaldo en emergencias, conexión de aparatos eléctricos.

* Incluye batería.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 13.1 HP
- Tipo Gasolina
- Arranque: Eléctrico/Manual
- Capacidad tanque de combustible: 25 litros
- Dimensiones: 69 x 56 x 56 cm
- Motor: 4 tiempos
- Peso: 82 Kg
- Potencia máxima: 6000 w
- Potencia nominal: 5500 w
- Salidas: 12v/8.3A
- Voltaje: 110/220V



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

GENERADORES PORTATILES

HYE7250

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Nº PARTE: HYE7250 955

PRECIO MXN+IVA*

\$22,999

DESCRIPCIÓN

Generador Profesional con motor de gasolina de 4 tiempos marca HYUNDAI de 15 hp y arranque Manual/Eléctrico.

Equipados con sensor de bajo nivel de aceite. Ideales para la construcción ligera y energía de respaldo en emergencias, conexión de aparatos eléctricos.

* INCLUYE BATERÍA.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 15 HP
- Tipo Gasolina
- Arranque: Eléctrico/Manual
- Capacidad tanque de combustible: 28 litros
- Dimensiones: 71 x 56 x 56 cm
- Motor: 4 tiempos
- Peso: 92 Kg
- Potencia máxima: 7250 w
- Potencia nominal: 6500 w
- Salidas: 12v/8.3A
- Voltaje: 110/220V



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024

GENERADORES PORTATILES THOR12000

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Nº PARTE: THOR12000 955

PRECIO MXN+IVA*

\$66,658

DESCRIPCIÓN

Generador Profesional con motor a gasolina de 4 tiempos y potencia de 22 hp marca HYUNDAI. Arranque Manual/Eléctrico.

Ideales para conectar focos, aparatos electrodomésticos.

* INCLUYE BATERÍA.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 22 HP
- Tipo Gasolina
- Arranque: Eléctrico/Manual
- Capacidad tanque de combustible: 55 litros
- Dimensiones: 90 x 83 x 73 cm
- Motor: 4 tiempos
- Peso: 147 Kg
- Potencia máxima: 11,500 watts (11.5 Kw)
- Potencia nominal: 10,500 watts (10.5 Kw)
- Salidas: 12v/8.3A
- Voltaje: 110/220V



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024

GENERADORES PORTATILES THOR15000

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Nº PARTE: THOR15000 955

PRECIO MXN+IVA*

\$95,991

DESCRIPCIÓN

Generador Monofásico Profesional con motor de gasolina de 4 tiempos marca KOREI de 26 hp y arranque eléctrico. Amperaje 59 A.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 26 HP
- Tipo Gasolina
- Arranque: Eléctrico
- Capacidad tanque de combustible: 45 litros
- Características: Ciclo de trabajo (100% carga): 7.5 horas. Ciclo de trabajo (50% carga): 11 horas. Batería 36 ah.
- Dimensiones: 90 x 83 x 73 cm
- Motor: 4 tiempos
- Peso: 184 Kg
- Potencia máxima: 15 Kw
- Potencia nominal: 13 Kw
- Voltaje: 110/220V



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024

GENERADORES PORTATILES VOLTRON18000

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Nº PARTE: VOLTRON18000 955

PRECIO MXN+IVA*

\$141,658

DESCRIPCIÓN

NUEVO Generador Profesional Trifásico con motor de gasolina de 4 tiempos marca HYUNDAI de 35 hp y arranque eléctrico. Amperaje 42A.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 22 HP
- Tipo Gasolina
- Arranque: Eléctrico/Manual
- Capacidad tanque de combustible:60 litros
- Dimensiones: 90 x 83 x 73 cm
- Motor: 4 tiempos
- Peso: 216 Kg
- Potencia máxima: 18 Kw
- Potencia nominal: 16 Kw
- Voltaje: 127v/220v



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024

GENERADORES PORTATILES

HYED620XT

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Nº PARTE: HYED620XT 955

PRECIO MXN+IVA*

\$31,658

DESCRIPCIÓN

Generador Profesional Monofásico con motor de diésel de 4 tiempos marca HYUNDAI de 12 hp. Incluye batería.

Ideales para la construcción ligera, energía de respaldo en emergencias y conexión de aparatos eléctricos.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 12 HP
- Tipo Diesel
- Arranque: Eléctrico/Manual
- Capacidad tanque de combustible: 25 litros
- Dimensiones: 75 x 64 x 52 cm
- Motor: 4 tiempos
- Peso: 119 Kg
- Potencia máxima: 6,500 w
- Potencia nominal: 6,000 w
- Voltaje: 110/220v



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024

GENERADORES PORTATILES HYED995

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Nº PARTE: HYED995 955

PRECIO MXN+IVA*

\$49,991

DESCRIPCIÓN

Generador Profesional Trifásico con motor de diésel de 4 tiempos marca Hyundai de 18 hp y arranque Manual/Eléctrico.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 18 HP
- Tipo Diesel
- Arranque: Eléctrico/Manual
- Capacidad tanque de combustible: 12.5 litros
- Dimensiones: 58 x 79 x 80 cm
- Peso: 119 Kg
- Potencia máxima: 9,500 w
- Potencia nominal: 9,000 w
- Voltaje: 127/220v



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024



GENERADOR/SOLDADORA DWE6500

Nº PARTE: DWE6500 SOS 955

PRECIO MXN+IVA*

\$42,630

DESCRIPCIÓN

Conoce nuestro nuevo equipo, mejoramos para ti nuestra antigua soldadora, trayéndote este equipo generador/soldadora a diesel es ligera y portátil ya que cuenta con 4 ruedas que le permite poder llevarla a todas partes.

ESPECIFICACIONES

- Frecuencia: 50/60 HZ
- Tension: 220 V
- Salida CC: 12V- 8.3 A
- Voltaje de soldadura (cc) V: 25-30
- Corriente nominal de soldadura: 50 -180 A
- Electrodo (mm): 1.6 - 4.0
- Modelo del motor: 186FAE
- Capacidad del tanque de combustible: 12.5 L
- Tiempo de ejecución continuo: 5.8 hrs
- Bateria: 30 AH



COTIZA AHORA

*Sujeto a disponibilidad de cada sucursal MADISA, no incluye accesorios o cables.

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

SOLDADORA A GASOLINA AXQ1-200A

MPOWER

Nº PARTE: AXQ1-200A SOS 955

PRECIO MXN+IVA*

\$41,037

DESCRIPCIÓN

Soldadora MPower 200A. Motor 15HP, arranque eléctrico, enfriado por aire, sensor de aceite, batería, no incluye cables. Está montada en un resistente bastidor tubular, incluye manubrios y sistema de ruedas para su fácil transportación dentro de espacios de trabajo reducidos. Ideal para talleres de hojalatería, talleres mecánicos, granjas, ranchos y en general todo trabajo de herrería. Recomendable para electrodos 6013.

ESPECIFICACIONES

- Potencia Eléctrica Máxima (filtro) 2.5 KW
- Amperaje 200 A
- Silencioso (filtro) No / Abierto
- Voltaje / Frecuencia 110V / 60Hz
- Modelo Motor 190FD- AXQ1-200A
- Tipo de motor Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos.
- Potencia Máxima 15 HP
- Velocidad del motor 3600 RPM
- Cilindro 90 x 66 mm
- Desplazamiento 420 cc
- Compresión 8.2:1



COTIZA AHORA

*Sujeto a disponibilidad de cada sucursal MADISA, no incluye accesorios o cables.

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

SOLDADORA A GASOLINA EGW185M

shindaiwa

Nº PARTE: EGW185MS SOS 950

PRECIO USD+IVA*

\$5,542

DESCRIPCIÓN

EGW-185MS soldadora a gasolina de 185 amperes reales, que puede soldar electrodos 6010, 6013 y 7018 en un grosor hasta 5/32. Ultra silenciosa, ligera y portátil ya que cuenta con 4 ruedas y gacho de izaje.

ESPECIFICACIONES

- Rendimiento: 3.5 kVA monofásico de corriente alterna de 110 voltios.
- Rango de corriente: De 45 a 185 Amp.
- Diámetro de varilla de soldadura: 5/64-5/32
- Velocidad nominal: 3,600 rpm.

CARACTERÍSTICAS

- Ligera, compacta y silenciosa.
- Tipo de corriente: Ajustable.
- Combustible: Diesel.



COTIZA AHORA

*Precio disponible hasta agotar existencias, ujeta a disponibilidad de cada sucursal MADISA, no incluye accesorios o cables.*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

SOLDADORA A DIESEL DGW340DM

shindaiwa

LINEA: HS, MODELO: DGW340DM , EXT MAKE SL

PRECIO USD+IVA*

\$ 17,324

DESCRIPCIÓN

DGW340DM soldadora a diesel de 340 amperes en una salida y un modo dual que permite que trabajen 2 personas con un mismo equipo con 195 amperes por salida. Además cuenta con un Generador de 11.4kva en 220 el más poderoso del mercado.

ESPECIFICACIONES

- Corriente Nominal: 290A (100% Ciclo de Trabajo)
- Rango de corriente: 55-340A / 55-200 A
- Motor: Kubota D722
- Cap. del tanque de com. 37 Litros
- Diámetro de varilla de soldadura: 5/16"-5/32"
- Voltage Nominal 31.6 V

CARACTERÍSTICAS

- Ligera, compacta y silenciosa.
- Tipo de corriente: Ajustable.
- Combustible: Diesel



COTIZA AHORA

*Sujeto a disponibilidad de cada sucursal MADISA, no incluye accesorios o cables.

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

SOLDADORA DGW400DMK

shindaiwa

LINEA: HS, MODELO: DGW400DMK , EXT MAKE SL

PRECIO USD+IVA*

\$20,565

DESCRIPCIÓN

Es una soldadora a diesel multiprocesos ideal para cualquier trabajo de construcción, tubería, minería, etc.. Además cuenta con un Generador de 5.1kva en 220.

ESPECIFICACIONES

Generador ca 5.1 kva monofasico 110 v, 9.9 kva trifasico 220 vv

Rango de corriente: 110-400A/55-210 A/40-220A

Diámetro de varilla de Electrodo: 5/16 - 5/32

Motor Kubota D902

Capacidad del tanque de com. 37 Litros

CARACTERÍSTICAS

Sistema de seguridad automatizada (Reducción de potencia y parada de motor).
Ralentí automático para prolongar la vida útil del motor y reducir las emisiones de ruido y el consumo de combustible.

Funcional para: Electrodo, Micro alambre (MIG y MAG), Alambre tubular y Arcayeo.

Fácil y bajo costo de mantenimiento.



COTIZA AHORA

*Sujeto a disponibilidad de cada sucursal MADISA, no incluye accesorios o cables.

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

SOLDADORA DGW500DM

shindaiwa

LINEA: HS, MODELO: DGW500DM , EXT MAKE SL

PRECIO USD+IVA*

\$24,670

DESCRIPCIÓN

Soldadora portátil combustible diesel de 500 amp.

ESPECIFICACIONES

- Generador ca 5.1 kva monofasico 110 v, 9.9 kva trifasico 220 vv
- Rango de corriente: 110-400A/55-210 A/40-220A
- Diámetro de varilla de Electrodo:
- Single electrodo 5/64 - 5/16
- Dual electrodo 5/64 - 1/4
- Motor Kubota V1505
- Capacidad del tanque de com. 63 Litros

CARACTERÍSTICAS

Es una soldadora multiprocesos ideal para cualquier trabajo de construcción, tubería, minería, etc.. Además cuenta con un Generador de 9.9kva en 220.



COTIZA AHORA

*Sujeto a disponibilidad de cada sucursal MADISA, no incluye accesorios o cables.

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

TORRES DE ILUMINACIÓN



CTIC6000

LINEA: HB, MODELO: CTIC6000, EXT CI

PRECIO USD+IVA*

\$14,000

DESCRIPCIÓN

Torre de Iluminación compacta con un diseño exclusivo que facilita el transporte, el mantenimiento y la operación, dado que es ligera con conceptos modernos de diseño

ESPECIFICACIONES

- Marca del motor: Kohler/Diesel
- Modelo del motor: KDW-1003
- Peso: 550 kg
- Focos: 4 – 1000 W Haluro metálico
- Lámparas: Elíptica; uso en intemperie
- Altura máxima lámpara: 7 mts
- Tanque de combustible: 105 Lts
- Autonomía con 4 lámparas prendidas: 65 horas continuas.
- Generador: Mecc Alte 6 KVA / 60 Hz
- Potencia de salida continua: 6,000 W



COTIZA AHORA

*Sujeto a disponibilidad de cada sucursal MADISA, no incluye flete a sucursal sin existencia.

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024..

TORRES DE ILUMINACIÓN



**WACKER
NEUSON**

LTV6L

LINEA: HB, MODELO: LTV 6L, EXT MAKE WK

PRECIO USD+IVA*

\$14,809

¡Últimas piezas!

DESCRIPCIÓN

Son idóneas para la iluminación de obras en general, preparación de las obras, vaciados de hormigón, eventos especiales, aparcamientos, trabajos en la carretera y trabajos en puentes.

ESPECIFICACIONES

- Marca del motor: Kohler/Diesel
- Focos: 4 – 1000 W Haluro metálico
- Peso: 649 kg
- Altura del mástil: 7 m
- Tanque de combustible: 173 Lts
- Autonomía con 4 lámparas prendidas: 60.5 horas continuas.
- Generador: Mecc Alte 6 KVA / 60 Hz
- Potencia de salida continua: 6,000 W



COTIZA AHORA

*Sujeto a disponibilidad de cada sucursal MADISA, no incluye flete a sucursal sin existencia.

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

TORRES DE ILUMINACIÓN

CTIC4500

LINEA: HB, MODELO: CTIC4500, EXT CI



PRECIO USD+IVA*

\$14,535

NUEVO EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Torre de Iluminación LED compacta con un diseño exclusivo que facilita el transporte, el mantenimiento y la operación, dado que es ligera con conceptos modernos de diseño

ESPECIFICACIONES

- Marca del motor: Kohler/Diesel
- Modelo del motor: KDW-702
- Peso: 630 kg
- Focos: 4 – 315 W LED
- Lámparas: Redonda, uso en interperie
- Altura máxima lámpara: 7 mts
- Tanque de combustible: 105 Lts
- Autonomía con 4 lámparas prendidas: 125 horas continuas.
- Generador: Mecc Alte 4.5 KVA / 60 Hz
- Potencia de salida continua: 4,500 W



COTIZA AHORA

*Sujeto a disponibilidad de cada sucursal MADISA, no incluye flete a sucursal sin existencia.

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

TORRES DE ILUMINACIÓN



**WACKER
NEUSON**

LTT4

LINEA: HB, MODELO: LTT4L, EXT MAKE WK

PRECIO USD+IVA*

\$14,890

NUEVO EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Las torres de iluminación LED LTT4 y LTT6 ocupan un espacio más pequeño y los LED de larga duración ofrecen una iluminación excepcional para una amplia variedad de aplicaciones en las que se necesite una iluminación temporal. Las unidades están equipadas con energía auxiliar, lo que aumenta la versatilidad de estas máquinas.

ESPECIFICACIONES

- Modelo: LTT4L
- Altura máxima: 7m
- Dimensiones (Largo, Ancho, Alto): 256X1207X2548 cm.
- Peso: 680 kg
- Potencia nominal: 4,5 kw (generador)
- Frecuencia: 60Hz
- Marca del motor: Kohler
- Fabricante del generador: Mecc Alte
- Tipo de combustible: Diésel
- Capacidad del tanque de combustible: 198.4 L
- Autonomía con 4 lamparas prendidas: 211,1 hr



COTIZA AHORA

*Sujeto a disponibilidad de cada sucursal MADISA, no incluye flete a sucursal sin existencia.

*Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

BOMBA BA2X2-5.5 HP

Nº PARTE: BA2X2-5.5HP SOS 955

MPOWER

PRECIO MXN + IVA

\$5,864

DESCRIPCIÓN

Motobomba eficiente para desplazar gran volumen de agua de un lugar a otro. La elección perfecta para el manejo de agua limpia.

ESPECIFICACIONES

Motor 168F Mpower 5.5 HP 4 tiempos
Arranque polea retráctil
Capacidad de bombeo 420 l/m
Altura máxima 26 mts
Succión 6 mts
Diámetro de salida 2.0"
Peso 27 Kg
Incluye coladera y abrazaderas

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con carcasa de aluminio, sello mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, equipada con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas. Cuenta con bastidor tubular reforzado para protección de la bomba y fácil manejo.



COTIZA AHORA

Equipo no incluye accesorios: como manguera de succión o descarga LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

BOMBA BA3X3-6.5HP

Nº PARTE: BA3X3-6.5HP SOS 955

MPOWER

PRECIO MXN + IVA

\$6,481

DESCRIPCIÓN

Motobomba eficiente para desplazar gran volumen de agua de un lugar a otro. La elección perfecta para el manejo de agua limpia.

ESPECIFICACIONES

- Motor 168F Mpower 6.5 HP 4 tiempos
- Arranque patea retráctil
- Capacidad de bombeo 800 l/m
- Altura máxima 30 mts
- Succión 6 mts
- Diámetro de salida 3.0"
- Peso 32 Kg
- Incluye coladera y abrazaderas

CARACTERÍSTICAS

Se usa en la irrigación de campos, cultivos de huertos, bombear agua de pozos, drenado de sótanos, cisternas, zanjas y excavaciones. Diseñada para adaptarse a la mayoría de sus necesidades. Motobomba de fácil mantenimiento, se tiene respaldo de refaccionamiento.



COTIZA AHORA

Equipo no incluye accesorios: como manguera de succión o descarga LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

BOMBAS PARA AGUAS SUCIAS AUTOCEBANTES PT3A

Nº PARTE: 5100058535 SOS 950



**WACKER
NEUSON**

PRECIO USD+IVA*

\$2,824

DESCRIPCIÓN

Bomba de aguas sucias centrífuga ideal para el desagüe general de excavaciones, sótanos inundados, alcantarillas, bóvedas de servicios públicos, trabajos de minería, piscinas, lagos, bodegas de barcos o cualquier lugar donde haya agua no deseada.

ESPECIFICACIONES

- Diámetro Succión y descarga 80 mm
- Altura de bombeo 27 m
- Presión 2,7 bar
- Altura de succión Altura 8 m
- Diámetro sólido Tamaño máximo 38 mm

CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto y ligero con carcasa de aluminio de alta resistencia con fácil acceso.
- Equipado con motores Honda con detención automática por bajo nivel de aceite para las bombas de 2", 3" y 4" son líderes de mercado en rendimiento y fiabilidad.



COTIZA AHORA

Equipo no incluye accesorios: como manguera de succión o descarga LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

BOMBAS DE DIAFRAGMA



**WACKER
NEUSON**

PDT3

Nº PARTE: 5000620773 SOS 950

PRECIO USD+IVA*

\$3,356

DESCRIPCIÓN

Las bombas de agua sucia con diafragma pueden mover casi cualquier líquido. puede trabajar con sólidos de hasta 41 mm y hasta 88 rpm (333 l/min). Estas bombas son ideales para mover el agua con todo, lechada en zonas de filtraciones.

ESPECIFICACIONES

- Diámetro Aspiración y descarga mm 75
- Altura de bombeo m 7,6
- Caudal l/min 333
- Altura de succión Elevación m 7,6
- Diámetro sólido Tamaño máx. mm 41

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aleación de aluminio con diafragma de alto rendimiento.
- Cámara de compensación en el lado de la entrada proporciona un funcionamiento suave en el bombeo al absorber los picos de presión.



COTIZA AHORA

Equipo no incluye accesorios: como manguera de succión o descarga LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

BOMBAS SUMERGIBLES MONOFÁSICAS



**WACKER
NEUSON**

PST2 400

Nº PARTE: 5000009112 SOS 950

PRECIO USD+IVA*

\$614

DESCRIPCIÓN

Bombas sumergibles monofásicas de Wacker Neuson ofrecen versatilidad y resistencia a los contratistas que necesitan realizar un pequeño drenaje en la obra. Esta amplia familia de bombas ofrece grandes soluciones con una pequeña inversión.

ESPECIFICACIONES

Bombas de alto rendimiento capaces de trabajar con sólidos de hasta 10 mm. Diseño compacto y ligero con un cable resistente y con freno ofrecen una bomba muy resistente, fácil de transportar e instalar.



BOMBAS	PS2500	PS2 800	PS3 1500
Diametro	50	50	80
Altura	12	18	21
Longitud	10	15	10
Diametro	6	6	8.5
PRECIO USD + IVA*	\$743	\$1,066	\$3,123

Equipo no incluye accesorios: como manguera de succión o descarga LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

BOMBA DE AGUA BA4X4-9HP

Nº PARTE: BA4X4-9HP SOS 955

MPOWER

PRECIO MXN + IVA

\$11,761

DESCRIPCIÓN

La bomba de agua MPower de 4" x 4" con motor de 4 tiempos y 9 HP. Motobomba eficiente para desplazar gran volumen de agua de un lugar a otro. Cuenta con carcasa de aluminio, sello mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, equipada con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas. Cuenta con bastidor tubular reforzado para protección de la bomba y fácil manejo.

ESPECIFICACIONES

- Motor 177F Mpower 9 HP 4 tiempos
- Tipo de bomba: Autocebante
- Potencia maxima: 9 HP
- Capacidad de combustible: 6L
- Consumo de combustible: 1.8 L
- Altura maxima de bombeo: 30 m
- Altura maxima de succión: 6m
- Flecha: Rosca 1"



COTIZA AHORA

Equipo no incluye accesorios: como manguera de succión o descarga LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

BOMBA TRAGASOLIDOS DE 6X6" PT67



LINEA: HZ, MODELO: PT67 , EXT MAKE WK

PRECIO USD + IVA

\$19,773

DESCRIPCIÓN

Con un gran caudal y una larga duración, la bomba centrífuga autocebante PTS6Y es perfecta para aplicaciones exigentes. La bomba está accionada por un robusto y potente motor diésel Yanmar con arranque eléctrico.

ESPECIFICACIONES

- Caudal de modelo: 4,304 l/min
- Presión del bombeo máx.: 2,6 bar
- Diámetro de solidos: 50mm
- Altura de succión máx.: 7.5 m
- Altura de bombeo máx.: 27m
- Dimensiones(LXAXH): 2.1X1.4mX1.7
- Peso: 870 kg
- Capacidad del deposito: 90L
- Consumo de combustible: 5 L/H

CARACTERÍSTICAS

Bomba tragasólidos de 6", remolque con acoplador de bola de 2" accionado por el nivel motor diesel Perkins 404D-22T. Esta bomba está diseñada para desempeñarse en las aplicaciones de riego más difíciles.



COTIZA AHORA

Equipo no incluye accesorios: como manguera de succión o descarga LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

BOMBA TRAGASOLIDOS DE 6X6" MQ600TPN-TRLB



LINEA: HZ, MODELO: MQ600TPN , EXT MAKE CI

PRECIO USD + IVA

\$30,666

DESCRIPCIÓN

Las bombas CIPSA tragasólidos dejan pasar fácilmente piedras y desechos minimizando el tiempo muerto que causan los taponamientos. Son resistentes, seguras e ideales para aplicaciones de desagüe con gran eficiencia con alto contenido de sólidos.

ESPECIFICACIONES

- Succión descarga mm (pulg): 152x152(6x6).
- Capacidad máxima (lpm): 6,055.
- Máxima sólidos mm (pulg): 76(3).
- Máxima succión (m): 7.6.
- Máxima altura (m): 46.
- Tipo de combustible: Diesel.
- Capacidad del tanque (Lts): 151.
- Método de encendido: Eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

Bomba tragasólidos de 6", remolque con acoplador de bola de 2" accionado por el nivel motor diesel Perkins 404D-22T. Esta bomba está diseñada para desempeñarse en las aplicaciones de riego más difíciles.



COTIZA AHORA

Equipo no incluye accesorios: como manguera de succión o descarga LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

POLIPASTOS

325/500



Nº PARTE: ESPECIFICADO EN LA TABLA SOS 955

DESCRIPCIÓN

Los elevadores de más rápida y fácil instalación que pueden trabajar desde cualquier punto de obra.

Sus cabezales giratorios de 360° son una magnífica solución para cargar y descargar materiales.

- Gancho de seguridad
- Final carrera superior



MODELO	PLUMA 325	PLUMA 500
Numero de parte	50	50
Potencia de elevación (kg)	325	500
Longitud del cable (m)	30	30-60
Diametro del cable (mm)	5	6
Carga de rotura del cable (kg)	1.980	2.696
Peso	144	153
Corriente	Monofasico	Trifasico
Medidas	630x 2000x 600	630x 2000x 600
PRECIO USD + IVA*	\$3,909	\$4,511

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso,* Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024..

HIDROLAVADORA HYP2900

Nº PARTE: HYP2900 SOS 955

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

PRECIO MXN + IVA

\$16,991

DESCRIPCIÓN

Hidrolavadora con bomba triplex para trabajos profesionales y con motor a Gasolina de 4 tiempos marca HYUNDAI. Ideales para limpieza de autos, camiones, patios, maquinaria para la construcción, casas habitación, talleres, etc.

ESPECIFICACIONES

Marca: HYUNDAI
Potencia: 7 hp
Tipo: Gasolina
Arranque: Manual
Capacidad: Descarga 14.4 L/min
Dimensiones: 70 x 58 x 57 cm
Peso (kilogramos): 42.4
Presión Máxima: 2700 psi/186 bar
Tipo De Combustible: Gasolina



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso,* Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

HIDROLAVADORA HYP3000N

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Nº PARTE: HYP3000N SOS 955

PRECIO MXN + IVA

\$20,991

DESCRIPCIÓN

Hidrolavadora con bomba triplex para trabajos profesionales y con motor a Gasolina de 4 tiempos marca HYUNDAI. Ideales para limpieza de autos, camiones, patios, maquinaria para la construcción, casas habitación, talleres, etc.

ESPECIFICACIONES

Marca: HYUNDAI
Potencia: 9 hp
Tipo: Gasolina
Arranque: Manual
Capacidad: Descarga 14.4 L/min
Dimensiones: 81.5 x 62 x 49 cm
Peso (kilogramos): 60
Presión Máxima: 3200 psi/220 bar
Tipo De Combustible: Gasolina



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso,* Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024



HIDROLAVADORA HL3500

Nº PARTE: HL3500 SOS 955

PRECIO MXN + IVA

\$35,281

DESCRIPCIÓN

Hidrolavadora MPower 3500 PSI. Portatil de agua fría con motor a gasolina MPower 13HP, bomba italiana General Pump Triplex con sistema- biela cigüeñal.

ESPECIFICACIONES

- Potencia 13.0 HP
- Capacidad: 3500 PSI
- Capacidad de combustible 6.5 L
- Capacidad de aceite 400 ml
- Válvula reguladora
- Inyector de químicos
- Lanza de 36" profesional
- Juego de 4 boquillas
- Dimensiones 1200 x 1000 x 700
- Peso 70 kg

CARACTERÍSTICAS

- Accesorios: Conectores rápidos, Juego 4 boquillas, manguera reforzada, Lanza profesional, pistola y Ruedas.
- Ideal para lugares donde se cuenta con energía eléctrica.
- Llantas anti pinchaduras.



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso,* Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.



HIDROLAVADORA HL4000

Nº PARTE: HL4000 SOS 955

PRECIO MXN + IVA

\$39,900

DESCRIPCIÓN

Hidrolavadora MPower 40000 PSI. Portatil de agua fría con motor a gasolina MPower 15HP, bomba italiana General Pump Triplex con sistema- biela cigüeñal.

ESPECIFICACIONES

- Tipo de motor: Mpower 15 HP a 3600 RPM
- Presión Máxima: 4,00 PSI con Válvula Reguladora bypass
- Tipo de Bomba: General Pump Triplex 4 GPM - italiana
- Presión Máxima Entrada : 125 PSI
- Temperatura Máxima del Fluido: 60°
- Tipo de Arranque: Eléctrico con marcha y betería

CARACTERÍSTICAS

- Accesorios: Conectores rápidos, Juego 4 boquillas, manguera reforzada, Lanza profesional, pistola y Ruedas.
- Ideal para lugares donde se cuenta con energía eléctrica.
- Llantas anti pinchaduras.



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso,* Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

HIDROLAVADORA HYP4000

Nº PARTE: HYP4000 SOS 955

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

PRECIO MXN + IVA

\$27,158

DESCRIPCIÓN

Hidrolavadora con bomba triplex para trabajos profesionales y con motor a Gasolina de 4 tiempos marca HYUNDAI. Ideales para limpieza de autos, camiones, patios, maquinaria para la construcción, casas habitación, talleres, etc.

ESPECIFICACIONES

Marca: HYUNDAI
Potencia: 15 hp
Tipo: Gasolina
Arranque: Manual
Capacidad: Flujo de agua 18 L/min
Capacidad tanque de combustible: 6.5 Lts
Dimensiones: 83 x 64 x 67 cm
Longitud de la manguera: 15m
Peso (kilogramos): 68
Presión Máxima: 4000 psi
Tipo De Combustible: Gasolina



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso,* Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024

HIDROLAVADORA 4200 PSI

Nº PARTE: 6565 SOS 955

PRECIO USD + IVA

\$2,154

DESCRIPCIÓN

Las lavadoras a presión de la serie XC de Generac están diseñadas para los rigores del uso comercial de lavadoras a presión. Construido con un diseño de 3 ruedas que ahorra tiempo al moverse con usted por el lugar de trabajo para evitar el tiempo de inactividad

ESPECIFICACIONES

- Presión de sida máxima: 4200 PSI
- Caudal máximo (l/min): 9
- Motor: Generac
- Tipo: OHV (valvulas en la culata)
- Capacidad de combustible: 3 litros
- Temperatura máxima de suministro de agua: 38°C
- Bomba tipo: Axial
- Largo de manguera: 7.6 m
- Peso del equipo: 25 .85 kg

GENERAC

¡Últimas piezas!



COTIZA AHORA

**Precio disponible hasta agotar existencias, LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso,* Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

HIDROLAVADORA HYP6000

Nº PARTE: HYP6000 SOS 955

PRECIO MXN + IVA

\$58,285

DESCRIPCIÓN

NUEVA Hidrolavadora eléctrica Profesional con potencia de 20 hp marca HYUNDAI. Incluye 2 mangueras de 15m, 2 pistolas, 1 bote para jabón y boquillas intercambiables.

ESPECIFICACIONES

Marca: HYUNDAI
Potencia: 20 hp
Tipo: Eléctrica
Arranque: Manual/Eléctrico
Características: Presión 5800 psi.
Capacidad de descarga 18 L/min.
Dimensiones: 71 x 56 x 56 cm
Fase: Trifásico
Peso (kilogramos): 66
Volts: 220v/60 Hz.



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso,* Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024

HIDROLAVADORA MC 2C-80/520 T MEX



Nº PARTE: 128470758 SOS 322

PRECIO USD + IVA

\$803

DESCRIPCIÓN

Las unidades móviles MC 2C asocian un alto nivel de ergonomía con poder de limpieza. La línea de hidrolavadoras MC 2C comprende modelos diseñados para uso semiprofesional de rutina principalmente por comerciantes, en sitios de construcción pequeños o para alquileres.

ESPECIFICACIONES

- Presión de la bomba (bar/MPa)60/6
- Impacto de limpieza (kg/fuerza)
- Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h)520/490
- máx. temperatura de entrada (°C)60
- Bomba (RPM)3400
- Peso (kg)29.6
- Consumo de energía (kW)1.7
- Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V~/Hz/A)115-127/1/60/14,5
- cable (m)5
- Depósito de detergente (l)2



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso,* Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

MAQUINA PINTA RAYAS MATISSE

Nº PARTE: MATISSE SOS 955

PRECIO MXN + IVA

\$47,490

NUEVO EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Las máquinas pintarrayas se utilizan en la señalización de carreteras como: pasos de peatones, flechas de dirección del tránsito, líneas blancas continuas para denotar la división de carriles del mismo sentido, líneas dobles continuas para indicar que no se debe rebasar y líneas punteadas para señalar que se puede rebasar. También se utiliza en parques, estadios, estacionamientos, campos deportivos, entre otros.

ESPECIFICACIONES

- Marca: Hyundai
- Potencia: 7 hp
- Tipo: Gasolina
- Características :Flujo máximo 5.2 L/min, 1 Pistola, Presión 22.8 Mpa
- Dimensiones: 111 x 95 x 82 cm
- Peso: 100 kg
- Velocidad Máxima: 230 m/min



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024 *No incluye accesorios

ROBOTS DE DEMOLICIÓN DXR 145

LINEA: HZ, MODELO: (MENCIONADO EN LA TABLA) EXT MAKE HQ

DESCRIPCIÓN

Experimenta un nuevo nivel de control con un robot de demolición por control remoto DXR, una herramienta potente y versátil que te ayudará a reducir costes y a avanzar rápidamente en las tareas con más eficiencia y precisión.

Gracias a su funcionamiento seguro y a la ausencia de gases de escape, la única pregunta que debes plantearte es qué desafío deseas resolver.

APLICACIÓN

- Construcción de túneles
- Minería
- Cementeras
- Industria nuclear y química
- Procesamiento de metales



*Martillo hidráulico y Chisel, se venden por separado

MODELO	DXR 145	DXR 305
Numero de parte	970509705	970517505
Alcance	4.4 m	5.2 m
Peso	985 kg	1,960 kg
Diámetro máx. de brocas, manual	18.5 kg	27 kw
Caudal hidráulico	52 l/min	85 l/min
Peso	985 kg	1,960 kg
PRECIO MXN + IVA*	\$3,170,879	\$4,696,419

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso,* Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024

MARTILLOS DEMOLEDORES SERIE HM



Nº PARTE: HM1211B SOS 955

**PRECIO
PROMOCION** MXN + IVA*

\$16,385

DESCRIPCIÓN

El Martillo Demoledor de 10 amperes con amortiguador de Makita (modelo HM1211B) produce 2,000 BPM y 10.5 ft.lb. de energía de impacto (14.2 Joules) para aplicaciones demandantes en concreto. El mango en forma D tiene la ingeniería para ayudar a absorber la vibración, mientras que el retenedor de broca al contacto permite los cambios rápidos de broca.



ESPECIFICACIONES

- Amperaje (amperios) : 10
- Golpes por Minuto : 2,000 BPM
- Energía de Impacto : 14.2 J
- Control de Vibración : No
- Peso Neto : 20.7 lbs.
- Tipo de Broca : Hex de 3/4" - Redonda de 21/32"
- Tipo de Potencia : Con cable

- No incluye accesorios como maletín o cinceles, LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024

MARTILLOS DEMOLEDORES SERIE HM



Nº PARTE: HM1502EX1 SOS 955

**PRECIO
PROMOCION** MXN + IVA*

\$29,593

DESCRIPCIÓN

El Martillo Demoledor de 43 lbs. de Makita (HM1502) tiene un potente motor de 15 amperes que entrega 36.2 ft.lb. de energía de impacto para manejar aplicaciones de concreto demandantes. El diseño de cuerpo en línea se adapta mejor para trabajar en espacios reducidos y proporciona balance mejorado para maniobrabilidad. La característica de Suave Arranque suprime la reacción de inicio para arranques más suaves y más precisión.



ESPECIFICACIONES

- Potencia: 1900 W
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Amperaje: 15 A
- Golpes por Minuto: 1,300 BPM
- Energía de Impacto: 48 J
- ipo de Broca: Hex de 1-1/8 pulg

- No incluye accesorios como maletín o cinceles, LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024

MARTILLOS DEMOLEDORES SERIE HM



Nº PARTE: HM1512EX1 SOS 955

**PRECIO
PROMOCION** MXN + IVA*

\$30,615

DESCRIPCIÓN

El Martillo Demoledor de 45 lbs. de Makita (HM1512) tiene un potente motor de 15 amperes que entrega 35.7 ft.lb. de energía de impacto para manejar aplicaciones de concreto demandante. El martillo demoledor presenta Anti-Vibration Technology (AVT), un sistema neutralizador interno con mangos absorbentes de vibración que trabajan juntos para reducir la vibración.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 1850 W
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Amperaje: 15 A
- Golpes por Minuto: 1,300 BPM
- Energía de Impacto: 48 J
- Tipo de Broca: Hex de 1-1/8 pulg

- No incluye accesorios como maletín o cinceles, LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024



MARTILLOS DEMOLEDORES SERIE HM



Nº PARTE: HM0870CSOS 955

**PRECIO
PROMOCION** MXN + IVA*

\$11,867

DESCRIPCIÓN

Martillo picador ideal para demoliciones en pared.

Realización de rozas y ocasionalmente para pequeñas demoliciones en suelo.

Inserción SDS-MAX de una sola acción con 12 posiciones diferentes de cincelado.

Escobillas más duraderas que el modelo HM0860C, aumentando así el tiempo de la realización del mantenimiento.

Arranque suave para mayor control y luces indicadoras de escobillas y averías.



ESPECIFICACIONES

- Potencia: 1,100 W.
 - Frecuencia: 50/60 Hz.
 - Voltaje: 120 V.
 - Ampere: 10 A.
 - Golpes por minuto: 1 100 - 2650 gpm.
 - 12 Posiciones prefijadas de cincelado.
 - Longitud del cable: 4,5 m.
- No incluye accesorios como maletín o cinceles, LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024

MARTILLOS DEMOLEDORES SERIE HM



Nº PARTE: HM1203C SOS 955

**PRECIO
PROMOCION** MXN + IVA*

\$17,800

DESCRIPCIÓN

El Martillo Perforador SDS-MAX Makita HM1203C es una herramienta de alto rendimiento y durabilidad para trabajos de demolición y perforación. Su potente motor de 1510 W ofrece una energía de impacto de 25.5 J, capaz de romper el hormigón más resistente. Cuenta con un sistema antivibración que reduce la fatiga del operario y un control electrónico de velocidad que permite ajustar la fuerza del golpe según el material.



ESPECIFICACIONES

- Modelo: HM1203C
 - Potencia absorbida: 1510 W
 - Frecuencia: 50-60 Hz
 - Tensión de alimentación: 120 V
 - Amperes: 14 A
 - Energía de Impacto: 25.5 J
 - Golpes por Minuto (velocidad variable): 950 - 1,900 BPM
 - Portaherramientas: SDS-MAX
- No incluye accesorios como maletín o cinceles, LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024

MARTILLOS DEMOLEDORES SERIE HM



Nº PARTE: HM1213C SOS 955

**PRECIO
PROMOCION** MXN + IVA*

\$20,138

DESCRIPCIÓN

El Martillo Demoledor de 23 lb. de Makita tiene un potente motor de 14 amperes que entrega 18.8 ft. lbs. de energía de impacto para las aplicaciones más demandantes. Pesa 23.8 lbs.

El martillo demoledor presenta Anti-Vibration Technology (AVT®) y mango posterior absorbente de vibración para reducir la vibración aún más.



ESPECIFICACIONES

- Amperaje (amperios) : 14
- Golpes por Minuto (velocidad variable) : 950 - 1,900 BPM
- Energía de Impacto (ft.lbs.) : 18.8
- Energía de Impacto : 25.5 J
- Tipo de Broca : Acepta SDS-MAX
- Peso del Envío : 40.75 lbs.

- No incluye accesorios como maletín o cinceles, LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

MARTILLOS DEMOLEDORES SERIE HM

Nº PARTE: HM1214C SOS 955

**PRECIO
PROMOCION** MXN + IVA*

\$20,893

DESCRIPCIÓN

Duro contra el concreto, no contra ti. El Martillo Rompedor de 27 lbs. HM1214C de Makita está equipado con la Tecnología Anti-Vibración (AVT®), el exclusivo sistema neutralizador de equilibrio que reduce la vibración. El resultado es un golpeteo más eficiente con menos vibración en la herramienta - y en el usuario.

ESPECIFICACIONES

- Amperaje (amperios) : 14
- Golpes por Minuto (velocidad variable) : 950 - 1,900 BPM
- Peso Neto : 27.1 lbs.
- Energía de Impacto (ft.lbs.) : 19
- Energía de Impacto : 25.7 J
- Control de Vibración : Sí
- Tipo de Broca : Acepta SDS-MAX
- Tipo de Potencia : Con cable



- No incluye accesorios como maletín o cinceles, LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

MARTILLOS DEMOLEDORES SERIE HM

Nº PARTE: CORRESPONDE AL MODELO SOS 955

Makita[®]

*No incluye cincel



PRECIO MXN + IVA*

\$26,267

DEMOLEDOR

HORIZONTAL 30 KGS 1,510W

No.de parte: HM1317CB

*No incluye cincel



PRECIO MXN + IVA*

\$39,337

DEMOLEDOR

HORIZONTAL 1 1/8" ZANCO HEXAGON 1,100
GPM 30.0 KG. 63J AVT 1,900W

No.de parte: HM1810

- No incluye accesorios como maletín o carro de transporte, LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

MARTILLOS NEUMATICOS

Nº PARTE: CORRESPONDE AL MODELO SOS 950



DESCRIPCIÓN

La línea de rompedores de pavimento incluye herramientas de mango en "T" de 30,40,60 y 90 libras, todas con tamaños de mandril estandar de la industria. Todos estan contruidos a partir de un diseño de mercado probado, cabezales de 4 pernos, pernos y muelles de barra lateral y de alta resistencia, construcción de aleacion forjada con mandriles extraibles.

MODELO	SI777-4 S	SI666-4	SI444-1
No. de modelo	SPB-90 1 1/4"	SPB-60 1 1/4"	SPB-40 1"
Tipo	Interruptor de pavimentación: T-Handle	Interruptor de pavimentación: T-Handle	Interruptor de pavimentación: T-Handle
Peso neto (kg)	41.95	30.39	19.05
Largo	28.75 in	25.625 in	25.125 in
Diametro	2.625 in	2.25 in	1.73 in
Carrera	6.0625 in	4.0937 in 5	5.75 in
Golpes	1250	1400	900
Tamaño del broquero	11/4 x 6 in 1	11/4 x 6 in 1	1 x 41/4 in 1
Entrada de aire	NA	3/4 in	1/2 ó 3/4 in 3
Consumo de agua	NA	59 CFM	56CFM
PRECIO USD + IVA*	\$1,872	\$1,817	\$1,693



- No incluye accesorios como cincel o manguera, LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

ROMPEDORES NEUMATICOS

Nº PARTE: CORRESPONDE AL MODELO SOS 950



DESCRIPCIÓN

Durabilidad de sus componentes debido a la CALIDAD de sus materiales, proceso de calor y fundición del metal. Está diseñado para hacer servicio preventivo y correctivo fácilmente. EL 93% de sus piezas son diseñadas y fabricadas en sus instalaciones.

MODELO	TPB90	TPB60
DIAMETRO DEL PISTON (mm)	66.6	57
GOLPE DEL PISTON (mm)	152	100
GOLPES POR MINUTO	1,250	1400
FUERZA DE IMPACTO (j)	236.9	114.75
PESO (KG)	42	30
CONSUMO DE AIRE	77	58
PRECIO USD + IVA*	\$1,872	\$1,817



- No incluye accesorios como cincel o manguera, LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.



HOYADORA/MOTOPERFORADOR HHP520

Nº PARTE: HHP520 SOS 955

PRECIO MXN + IVA

\$6,158

DESCRIPCIÓN

Motoperforadora con motor de gasolina de 2 tiempos marca HYUNDAI. Ideales para reforestación de bosques, instalación de cercas, cultivo de plátano, café. ¡PRECISIÓN Y POTENCIA!

ESPECIFICACIONES

- Cilindrada: 52 cc
- Cap. combustible: 1.2 Lts
- Potencia: 2.5 hp
- Tipo: Gasolina
- Diámetro Del Barreno: 1m X 20 cms
- Profundidad: de perforación 1 M x 200 mm diam
- Largo: 82 cm
- Ancho: 21.5 cm
- Alto: 22 cm
- Peso: 19.3 kg



- LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.



ZANJADORA PROFESIONAL HYTR150

Nº PARTE: HYTR150 SOS 955

PRECIO MXN + IVA

\$73,325.00

DESCRIPCIÓN

Zanjadora Profesional con potencia de 15 hp y motor de gasolina de 4 tiempos marca Hyundai. Ideales para trabajos de tierra y zanjas. Es capaz de cortar zanjas de 100 mm (3.94) de ancho y hasta 600 mm (23.62) de profundidad de manera rápida, eficiente y segura. Cuchilla de 27 piezas de aleación de carburo. Largo de cadena de 2,000 mm. Velocidad de cadena de 550 m/min. Con dos ruedas neumáticas para una fácil maniobrabilidad. Freno de rueda y acelerador del motor controlados directamente desde el manillar.

ESPECIFICACIONES

- Marca: Hyundai
- Potencia: 15.3 hp
- Tipo: Gasolina
- Dimensiones: 112 x 78 x 96 cm
- Motor: Gasolina 4 tiempos
- Peso (kg): 215
- Profundidad: de zanja 200/450/600 mm



COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

FUMIGADORAS MANUALES

 LINEA AGRARIA Y DE CAMPO



PRECIO MXN + IVA*

\$416

FUMIGADORA MANUAL 8 LTS
No de parte: YS-08 SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$569

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

FUMIGADORA MANUAL 8 LTS
No de parte: HYD8000 SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$654

FUMIGADORA MANUAL 20 LTS
No de parte: YS-20-1 SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$1,159

FUMIGADORA MANUAL 20 LTS
No de parte: HYD2016XT SOS: 955

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

FUMIGADORAS ELECTRICAS



LINEA AGRARIA Y DE CAMPO



PRECIO MXN + IVA*

\$1,624

MPOWER

FUMIGADORA ELECTRICA 20 LTS

No de parte: BS-20-1 SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$3,179

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

FUMIGADORA MANUAL 8 LTS

No de parte: HYD2020E SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$4,007

MPOWER

FUMIGADORA MOTORIZADA 25 LTS

No de parte: 3WZ-900Y SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$3,825

HUSKY
SWEDISH POWER

FUM. ASPERSORA SWE HUSKY POW 25 LTS

C/MOTOR 1.2HP

No de parte: HKF2510 SOS: 955

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

FUMIGADORAS ELECTRICAS

 LINEA AGRARIA Y DE CAMPO



PRECIO MXN + IVA*

\$3,765

MPOWER

FUMIGADORA PARA LIQUIDO Y POLVO

14 LTS

No de parte: 3WF-3 SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$5,790

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

FUMIGADORA PARA LIQUIDO Y POLVO

14 LTS

No de parte: HYD4514 SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$12,287

MPOWER

PARIHUELA 6.5 HP

No de parte: ETU-22-168M SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$9,991

SWEDISH HUSKY
POWER

FUMIGADORA DE PISTONES HUSKY

C/BASE 6.5 HP SWP

No de parte: HKF365HK SOS: 955

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

DESMALEZADORAS

 LINEA AGRARIA Y DE CAMPO



PRECIO MXN + IVA*

\$3,325



DESMALEZADORA 35 CC 4T
C/CABEZAL Y CUCHILLA (HUSKY)
No de parte: HKD354T SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$2,325



DESMALEZADORA HUSKY 26CC MANERAL
U (BECK)
No de parte: RLD2600D SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$2,658



DESMALEZADORA 52 CC C/CABEZAL Y
CUCHILLA
No de parte: HKD354T SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$2,658



DESMALEZADORA KINGSMAN 52 CC C/CABEZAL
Y CUCHILLA C/BLISTER DE HILO DE 15M
No de parte: HKD5200 SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$2,991



DESMALEZADORA 52 CC C/DISCO, CARETA,
GOOGLES, TAPONES AUD, HYLO
No de parte: HKD52K SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$3,825



DESMALEZADORA DE MOCHILA HUSKY 4T
No de parte: HKD35M4T: 955

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

PODADORAS

 LINEA AGRARIA Y DE CAMPO



PRECIO MXN + IVA*

\$7,491

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

PODADORA HYUNDAI 21" C/ELEVADORES
4HP RUEDA ALTA S/BOLSA 139CC
No de parte: HYLM4020 SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$14,325

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

PODADORA HYUNDAI 21" C/ MOTOR
B&S675EXI AUTOPROPULSION 163CC
No de parte: HYLM6736B SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$9,991

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

PODADORA HYUNDAI 21"C/BOLSA
C/MOTOR SIN AUTOPROPULSION 173CC
No de parte: HYLM6520N SOS: 955



PRECIO MXN + IVA*

\$10,491

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

PODADORA HYUNDAI 21" C/ELEVADORES
173 CC AUTOPROPULSADA 173 CC
No de parte: HYLM6520T SOS: 955

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

HERRAMIENTAS INALAMBRICAS LINEA XGT

Makita[®]

Nº PARTE: CORRESPONDE AL MODELO SOS 955



PRECIO MXN+IVA*

\$17,139

LLAVE DE IMPACTO 3/4"
40 V INCLUYE ACCESORIOS
No. de parte: TW001GM201



PRECIO MXN+IVA*

\$13,929

LLAVE DE IMPACTO 1/2"
INCLUYE ACCESORIOS
No. de parte: TW008GM201



PRECIO MXN+IVA*

\$13,679

ESMERILADORA 4-1/2"
INCLUYE ACCESORIOS
No. de parte : GA012GM201



PRECIO MXN+IVA*

\$10,559

SOPLADADORA
INALAMBICA 40V
No. de parte: UB001GM101



PRECIO MXN+IVA*

\$17,349

CORTADORA DE
CONCRETO
A BATERIA 40 V
No. de parte: CE001GZ01



PRECIO MXN+IVA*

\$8,689

MINIESMERIL 18
INCLUYE MALETIN
No. de parte : DGA456RTE

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, * Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024..

HERRAMIENTAS INALAMBRICAS LINEA XGT

Nº PARTE: CORRESPONDE AL MODELO SOS 955



PRECIO MXN + IVA*

\$9,803

ENGRASADORA INALAMBRICA 18 V

No. de parte: DGP180RTB



PRECIO MXN + IVA*

\$11,599

LLAVE DE IMPACTO 3/4"
18 V INCLUYE ACCESORIOS

No. de parte : DTW1001RFJ



PRECIO MXN + IVA*

\$3,529

ESMERIL 230 MM 9"

No. de parte: GA9082



PRECIO MXN + IVA*

\$2,689

MEDIDOR LASERA DISTANCIA

No. de parte : LD050P

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, * Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

HERRAMIENTAS INALAMBRICAS LAMPARAS

Nº PARTE: CORRESPONDE AL MODELO SOS 955



PRECIO

\$825.60 MXN + IVA*

LINTERNA LED
(DML801) LITIO ION
No. de parte: DML801



PRECIO

\$6,560 MXN + IVA*

LAMPARA LED
(DML814) LITIO ION
No. de parte: DML814



PRECIO

\$8,217.60 MXN + IVA*

LAMPARA LED
(DML810) LITIO ION
No. de parte : DML810



PRECIO

\$1,235.20 MXN + IVA*

LAMPARA DE TRABAJO
XGT 40V LITIO ION
No. de parte: ML006GX



PRECIO

\$1,152 MXN + IVA*

LINTERNA LED 18 V
No. de parte: DML806

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, * Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

ACCESORIOS DE EQUIPOS CINCELES PARA MARTILLOS DE 9 A 12 KG



Nº PARTE: CORRESPONDE AL MODELO SOS 955



PRECIO MXN + IVA*

\$356

CINCEL PUNTA
SDS-MAX 400 MM
AUTOAFILABLE

No. de parte: B10621



PRECIO MXN + IVA*

\$398

CINCEL PUNTA
SDS-MAX 400MM "ESPIRAL-
AUTOAFILABLE"

No. de parte: B23064



PRECIO MXN + IVA*

\$368

CINCEL PLANO
SDS-MAX 400 X 25
"AUTOAFILABLE"

No. de parte :B64783

COTIZA AHORA

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso,* Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.



ACCESORIOS DE EQUIPOS CINCELES PARA MARTILLOS DE 15 A 30KG

Nº PARTE: CORRESPONDE AL MODELO SOS 955



PRECIO MXN + IVA*

\$438

CINCEL PUNTA HEX.

1-1/8" X 520MM

No. de parte: D21353



PRECIO MXN + IVA*

\$438

CINCEL PLANO HEX.

1-1/8" X 520 MM X 1"

No. de parte : D21369



PRECIO MXN + IVA*

\$449

CINCEL PALA HEX.

1-1/8" X 520MM X 3"

No. de parte: D21347

COTIZA AHORA

*Cinceles no incluyen grasa. LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso,* Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

ACCESORIOS DE EQUIPOS ESTUCHES Y PORTABLES

Nº PARTE: CORRESPONDE AL MODELO SOS 955

Makita[®]



PRECIO MXN + IVA*

\$52

DISCO ABRASIVO
CORTE 9" META
No. de parte: B-44242



PRECIO MXN + IVA*

\$3,340

CARRO TRANSPORTADOR
DE MARTILLOS
No. de parte D-54972



PRECIO MXN + IVA*

\$2,163

BACKPACK CON
ORGANIZADOR
No. de parte P-72017



PRECIO MXN + IVA*

\$475

ESTUCHE
PARA HERRAMIENTAS 24"



PRECIO MXN + IVA*

\$475

GUANTES
PROFESIONALES



PRECIO MXN + IVA*

\$132

ESTUCHE
PARA MARTILLOS

*LAB en cualquier sucursal madisa, sujeta a disponibilidad y existencias de la tienda. *Sujeto a cambio sin previo aviso, * Accesorios se venden por separado. Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

ACCESORIOS DE EQUIPOS



USO DE DISCOS DE CORTE DIAMANDADO PARA CORTADORAS DE PISO

Si Ud. es especialista en el corte de hormigón y trabaja siempre con corte y perforación, sus necesidades no son las mismas que por ejemplo las de una firma que se dedica a pavimentos o tuberías. Para ayudarle a encontrar los mejores útiles para su trabajo, los útiles de diamante Husqvarna se comercializan en tres categorías de rendimiento: Oro, Plata y Bronce



O R O

Los útiles de diamante Husqvarna nivel Oro han sido desarrollados para profesionales especializados. Diseñados para un intenso uso profesional y aplicaciones especiales. Con máxima velocidad de corte y resistencia al desgaste en aplicaciones exigentes de corte, amolado y perforación.

P L A T A

Los útiles de diamante Husqvarna nivel Plata han sido desarrollados para profesionales en general. Desarrollados para uso profesional en todo tipo de aplicaciones. Con alta velocidad de corte y resistencia al desgaste en todo tipo de aplicaciones de corte, amolado y perforación

B R O N C E

Bronce han sido desarrollados para usuarios ocasionales Con buena relación rendimiento/ precio en todas las aplicaciones comunes de corte y perforación

[COTIZA AHORA](#)

ACCESORIOS DE EQUIPOS DISCOS PARA CORTADORAS

Nº PARTE: CORRESPONDE AL MODELO SOS 955



PRECIO PROMOCION MXN + IVA*

\$1,995

DISCO DE CORTE VARI-CUT S65H 14"

No. de parte: 587904522

SOS: 955



PRECIO PROMOCION MXN + IVA*

\$3,225

DISCO DE CORTE VARI-CUT S65H 148

No. de parte: 587905402

SOS: 955



PRECIO PROMOCION MXN + IVA*

\$3,861

DISCO DE CORTE ELITE-CUT S85H 14"

No. de parte: 592891400

SOS: 955



PRECIO PROMOCION MXN + IVA*

\$3,343

DISCO DE CORTE VARI-CUT S85H 18"

No. de parte: 582705740

SOS: 955

COTIZA AHORA

*Sujeto a cambio sin previo aviso, Aplican Restricciones. Valido al 30 de Noviembre del 2024.

ACCESORIOS DE EQUIPOS



USO DE DISCOS DE CORTE DIAMANDADO PARA CORTADORAS DE PISO

MODELOS DISPONIBLES	USO	APLICACION
LINEA BRONCE		
 TACTI- CUT S50	Uso general	<ul style="list-style-type: none"> • Concreto curado con poca armadura. • Corte húmedo. • Liga media.
LINEA PLATA		
 VARI CUT S85	Asfalto y concreto	<ul style="list-style-type: none"> • Concreto • Asfalto. • Corte húmedo. • Liga dura.
VARI- CUT S545	Concreto	<ul style="list-style-type: none"> • Corte de granito. • H° duro. • Liga blanda.
LINEA ORO		
 ELITE- CUT S85	Asfalto y concreto	<ul style="list-style-type: none"> • Máx vida útil • H° joven • Asfalto. • Liga dura.
ELITE CUT S45 14"	Concreto	<ul style="list-style-type: none"> • H° viejo y duro. • Liga blanda.
ELITE CUT S45 18"	Concreto	<ul style="list-style-type: none"> • Corte de granito. • H° duro. • Liga blanda.

COTIZA AHORA

MADISA[®]



Contáctanos
centrodecontacto@madisa.com
800-926-2347
www.madisa.com



Empresa
Socialmente
Responsable

