



EKS 314

Recogedor de Pedidos de Alto Nivel

3,000 lbs. de capacidad

 **JUNGHEINRICH®**

A worker in a red shirt is operating a Hyster EKS 314 order picker in a warehouse aisle. The machine is positioned on a pallet, and the worker is reaching up to a high shelf to retrieve a box. The aisle is lined with tall shelving units filled with boxes. The floor is a smooth, light-colored surface. The background shows the structural elements of the warehouse, including metal beams and overhead lighting.

Lleve Su Recogimiento de Pedidos Hasta El Siguiente Nivel

El Recogedor de Pedidos EKS 314



Generando un desempeño de alto rendimiento, el EKS 314 establece nuevos estándares en la recolección de pedidos. El EKS 314 ofrece mayor tiempo de operación y valor a largo plazo desde el principio.

Tiempos de Operación Prolongados

Opera hasta 16 horas con una sola carga de batería, maximizando la productividad de su operador con más recogimientos por turno.

Alto Rendimiento

Velocidades superiores de desplazamiento y de elevación hidráulica llevan al siguiente nivel la eficiencia y el rendimiento de recogimiento de pedidos.

Estabilidad Sin Comparación

Las características claves de estabilidad junto con el diseño ergonómico avanzado mantienen confortables a sus operadores durante todos sus turnos.

Avance en Consciencia

El panel de pantalla interactiva a todo color muestra indicadores de rendimiento claves e información del estado del montacargas para incremento de consciencia.

Bajo Mantenimiento

Los intervalos de servicio extendidos de 1,000 horas reducen la necesidad de mantenimiento de rutina, ahorrándole tiempo y dinero.

Combinando tecnología trifásica de CA (Corriente Alterna) con componentes exclusivos Jungheinrich® probados en campo, el EKS ayuda a impulsar menores costos para su negocio.

¿Qué hace diferente al EKS 314?

“El EKS no sólo opera por múltiples días antes de cargarlo, nuestros operadores aman la suavidad y estabilidad del montacargas, especialmente al recoger en la estantería más alta. Ésta es una máquina de calidad.”

Brian Ford | Gerente de Distribución
Dixon Valve and Coupling Company



para sus operadores.



Opera Hasta 16 Horas Con Una Carga de Batería

El EKS 314 utiliza la tecnología avanzada trifásica de CA de Jungheinrich para entregar aceleración fuerte, velocidades altas de elevación y descenso y los tiempos de operación más prolongados de la industria – hasta dos turnos con una sola carga de la batería en la mayoría de las aplicaciones.

Velocidades superiores de desplazamiento:

- Hasta 7.5 mph en dirección del accionamiento
- Hasta 7.0 mph en dirección de la horquilla

Velocidades hidráulicas superiores:

- Hasta 76 fpm durante elevación
- Up to 92 fpm durante descenso



Estableciendo la Norma

Jungheinrich diseñó el primer sistema de tecnología trifásica de CA hace cerca de 20 años, revolucionando la manera en que operan los montacargas eléctricos. Continuamos depurando esa tecnología, asegurando que entregamos tiempos de operación más largos y niveles de rendimiento todavía más altos.

Lo Último En Confort Y Control:

30 Pies En El Aire

Se realizaron pruebas rigurosas en la elaboración del EKS para proporcionar una experiencia de primera clase para el operador, recogiendo a nivel del suelo o a 30 pies en el aire.

Jungheinrich® Control de curva

La velocidad se reduce automáticamente mientras da vuelta en esquinas para seguridad adicional.

Dirección eléctrica

Reduce el esfuerzo que se requiere para controlar el montacargas, incrementando la productividad.

Automático Agarre de Tarima

Se diseñó para asegurar automáticamente la tarima para un agarre seguro, proporcionando control óptimo de la carga.



Palanca de control intuitivo

Fabricada en una base sólida para un agarre seguro al mover cargas



Compuertas laterales plegables hacia arriba

Proporcionan fácil acceso para recoger y tirar pedidos



Plataforma de operador más estable

El piso acojinado de ultra-confort proporciona comodidad mejorada al paso de turnos prolongados



Panel de pantalla interactivo

Los indicadores clave de rendimiento se muestran a todo color para incremento de consciencia



Sistema de almacenaje portátil

Personalizado para herramientas del operador o artículos personales

Opciones:

- Ventiladores dobles – para confort óptimo del operador
- Luces de LED – para mejora de confiabilidad
- Puerto USB de energía – simple o doble, 5-Voltios/2 Amperios para energizar dispositivos electrónicos



Tecnología Inteligente Por Dentro y Por Fuera

Incorpora la especialización de Jungheinrich en tecnología y diseño, el EKS 314 ofrece precisión dinámica, control y eficiencia para un lugar de trabajo más productivo.



Componentes Sellados Para Máxima Confiabilidad

El recogedor de pedidos EKS 314 se caracteriza por contar con componentes sellados para mayor longevidad, operación más confiable y protección adicional en ambientes polvorientos y húmedos, minimizando tiempos muertos y costos de mantenimiento.

Opciones de Rendimiento Inteligente

Tecnología de RFID para guía dentro del pasillo

Con reconocimiento preciso del almacén mediante tecnología de transpondedor RFID, puede programarse su EKS para reducir la velocidad/detenerse al final de un pasillo y las velocidades de desplazamiento pueden personalizarse para dar cabida a la distribución de su almacén. Las opciones de corte de elevación y descenso son también un beneficio, proporcionándole flexibilidad adicional para administrar más eficientemente su proceso de recogimiento de pedidos.

Visibilidad de la plataforma

Su operador puede ver directamente por debajo de la plataforma del operador cuando se eleve por medio de un monitor y cámara fija. Esto permite una visión clara bajo la plataforma.





Perfecciona Su Operación

El modelo EKS 314 puede equiparse con una amplia gama de características y paquetes especiales, clasificándose desde anchos de plataforma a la medida hasta guía de pasillo RFID para ayudar a asegurar que sus operadores obtengan el mejor provecho de cada día de trabajo.

Guía de pasillo

Capacidad de dirección por cable o riel está disponible con características programables de rendimiento incluyendo velocidad de desplazamiento y control de altura de elevación por medio de un transpondedor de pasillo RFID.

Acondicionamiento para congelador

Incluye pantalla con calefactor integrado y guarda de mástil de malla de alambre que se diseñó para soportar ambientes fríos.

Recogimiento de mobiliario

Este paquete incluye varias opciones de longitud de horquilla y un poste de amarre extendido de 30", para permitir que los operadores se muevan a través de la plataforma. Póngase en contacto con su distribuidor local Jungheinrich para detalles sobre una plataforma para recogimiento de mobiliario personalizada.

Configuraciones Personalizadas

El EKS puede personalizarse para optimizar más la ergonomía y productividad en su almacén.

- 24 o 36-Voltios de energía
- Cuatro opciones de compartimento de batería: 14.25", 16.25", 18.25" y 21.25"
- Cinco mástiles simplex de 138" a 212" y nueve mástiles triplex de 195" a 366"
- Siete dimensiones de pata de soporte de 42" a 62" de largo
- Once longitudes de horquilla, 30" a 96", ajustables lado a lado
- Tres opciones de guía por cable o riel, incluyendo Tecnología de Transpondedor de Pasillo para rendimiento personalizado en pasillos
- Amplia gama de anchos de plataforma de operador (la estándar es de 42")



WHO IS Jungheinrich?

THE LEADING ELECTRIC LIFT TRUCK MANUFACTURER

Our name may sound strange – JUNGHEINRICH (Young-Hine-Rick).

But it's a name you should know. We're the world's leading brand of electric lift trucks. While others are new to electric, our 5th generation technology and more than 60 years of electric lift truck design experience allow us to deliver two shifts on one charge – guaranteed – for greater productivity.

Strong Local Support And Expertise.

- » 340+ dealer locations throughout the US, Canada and Mexico
- » 24-hour parts delivery guarantee
- » Industry's only 1,000-hour service intervals

Run 2 Shifts on 1 Battery Charge – Guaranteed

Never stop a shift to charge, and take your operations to a higher level.

- » Guaranteed to run 16 hours on a single battery charge
- » No interim charging
- » No battery changing
- » No additional battery needed
- » Offered on several Jungheinrich models



*Orders must be placed through your local dealer by 5:00 p.m. Eastern Standard Time, and you must advise the dealer at the time of order that the part is to be expedited under the terms of the guarantee. There are some exclusions, including parts over 100 lbs and paint, chemicals or lubricants that require special handling. Ask your dealer for a full list of terms and conditions for the Parts Fast or Parts Free Guarantee. Programs may be subject to change without notice and may vary by region. Please ask your local Jungheinrich dealer for complete terms and conditions.

